

コロナウイルス arXiv* (14) 2020 年 6月2日 黒木登志夫

感染流行の一つの指標として、実行再生産数 (R) があります。「一人の感染者が平均して何人に感染させるか」と言う概念です。R が 1 以下になると感染は減少に向かうという説明は分かりやすいのですが、その基本となっている数学的な考え方、計算方法は結構難しいのは確かです。今回、宇川彰先生の教えを受け、自分でも計算してみました。計算するなかで問題点も分かってきました。

超過死亡は、隠れているコロナ死亡を浮かび上がらせる可能性があります。世界各国から報告がまとまってきましたので、NY Times の記事を紹介します。

無症状転院患者からの院内感染、研修医の集団感染という危機を乗り越え、新たな研究に意欲を見せる慶応大学病院の対応について、北川雄光院長にお聞きしました。

今回からコロナ秀歌・秀句に加えて、コロナ川柳も掲載します。

*“arXiv” (アーカイブ) は、未発表科学論文の投稿ネットサイトの一般名です。

コロナウイルス arXiv は、山中伸弥先生の「新型コロナウイルス情報発信」サイト (<https://www.covid19-yamanaka.com/index.html>) に掲載されております。

バックナンバーも含めて、転送は自由です。

目次

1. 実効再生産数 (R) の計算
2. 超過死亡は語る
3. 慶応大学病院のコロナ対策
4. コロナ秀歌・秀句・川柳

情報提供者

宇川 彰 (学振) 再生産数

北川 雄光 (慶応大学病院長) コロナ診療対策

1. 実効再生産数 (reproduction number) の計算

実効再生産数 (R) とは、「一人の感染者が平均して何人に感染させるか」を表す指数として広く使われています。定義は非常に分かりやすいのですが、その数学的裏付けは分かりにくく、私も何回か宇川彰先生から Zoom で講義を受けたのですが、完全には理解できないでいます。(言い訳ですが、私の定義によると、医学部は数学の出来る学生を入学させて、暗記教育によって数学的才能を潰して卒業させるところです。専門家会議の西浦博先生は例外ですが)。

専門家会議の西浦先生は、8割おじさんと言われているそうです。何故8割かとよく聞かれますが、その根拠はあまりにも簡単な計算です。たとえば、実効再生産数を2.5とすると、その8割減は0.5になるので収束に向かうという計算($2.5 \times 0.2 = 0.5$)によって導かれた数字です。

感染症の数学モデルとしては、Kermack and McKendrick の SIR モデルがあります。スペイン風邪収束後の1927年に発表されたモデルですが、今でも感染解析の基本として使われています。その考え方は単純です。ヒトの集団を SIR の三つに分けます。

Sus (S): 感受性保持者 (susceptible)

Inf (I): 感染者 (Infected)

Rec (R): 回復者 (Recovered)

(普通は、S,I,R と略していますが、再生産数の R と混同しないように変えました)。

Sus+Inf+Rec が集団の人口になります。感受性のある人が感染によって感染者になり、治っていく(あるいは死亡する)経過を追えば、Sus の減少、Rec の増加の間であって、Inf はあるところまで増えると減少するという基本的な形です(図1)。

図1


SIR モデルによる感染の経過。

青: Sus

緑: Inf

赤: Rec

(ウィキペディア SIR モデルから)



ここから先は微分方程式の世界になりますが、その結論として得られる再生産数 (R) の数式は簡単です。

$$R = 1 + aD$$

a は、Inf を自然対数(底が Napier 数 $e = 2.718 \dots$)に変換して得られた増加スピードです(エクセルにより簡単に計算できます)。感染者数から退院者数と死亡者数を引いた数値を Inf としました(前報参照)。更に、曜日によるバイアスを避けるため、一週間(月-日)の患者数を用いました。

D は感染期間です。感染させうる日数は、感染の動態から推定します。コロナ感染の場合、以前は10日くらいと考えられていたのですが、最近になり感染力は感染初期に強く、10日頃は人に感染させないことが分かってきましたので、5日を D としました。

$R=1+aD$ の式を見て分かることは、

- ・患者数が増加しているときは(a 値がプラスのときは)、 $R>1$ (感染が増加する)
 - ・患者数が減少しているときは(a 値がマイナスになるので)、 $R<1$ (感染が減少する)
 - ・D を大きく設定すると、R の変動が大きくなる(感染期間が長いので当然)。(表 1)
- と言う非常に常識的なことです。

表 1

$R=1+aD$ の D(感染期間)を 5 日、10 日としたときの R 値。D を大きくすると、R が 1 から大きく振れる。

	D=5 days	D=10 days
4/6-4/12	1.58	2.16
4/20-4/26	1.08	1.17
4/27-5/3	0.98	0.96
5/4-5/10	0.57	0.15
5/11-5/17	0.62	0.24
5/18-5/24	0.54	0.08


ここまでは理解できたので、3月から先週までの再生産数 (R) を $D=5$ で計算しました(図 2)。R の値は、4/27 の週から 1 以下になり、5/4 以降は、ほぼ 0.6 前後になりました。つまり、一人の感染者は 0.6 人に感染させることになります。全体の傾向は前報で示した倍加日数、新規感染者数とよく一致しています。4/6 からの週は、倍加日数=6.6 日、新規感染者数=3425 人、 $R=1.58$ でしたが、5/18 の週は、それぞれ、379 日、208 人、0.54 に改善しています。

最近になって、東洋経済の On line ページに西浦先生による実効再生産数のグラフが載るようになりました。図 2 に、私の計算したデータ(棒グラフ)と重ねて表示しています。西浦先生は、次の簡易計算法を用いています。

- ① 患者数の代わりに新規感染者数を使う。
 - ② 当該日の直近 1 週間/その前 1 週間の新規感染者数の比を計算する。
 - ③ ②を ($5/7=0.72$) 乗する。5/7 は、平均世代日数(感染期間)/報告間隔。
- 全体の傾向は一致していますが、数値の違いは計算方法の違いの反映です。

図 2

3/2 から 5/24 にまでの実効再生産数の推移。青線：東洋経済 On Line のデータ(西浦計算)。毎日のデータなので日ごと



の差が大きい。茶色棒グラフ：黒木計算。週ごとのデータなので、移動の差が小さい。

西浦先生は5月12日、日本科学技術ジャーナリスト会議主催で『実効再生産数を使ったコロナ対策』という講演をされました。Zoom参加80人、niconico配信参加15,000人という盛会でした。それだけ、実効再生産数に関心を持っていたのだと思います。そのとき、簡易計算方法として、図2の方法を紹介されました

5/12講演のパワーポイントは次のURLの「nishiura Rt 会議、12May2020.PDF から DL できます。<https://github.com/contactmodel/COVID19-Japan-Reff>

この講演で、このような計算をしているのが一つのグループ、それも国の委員会(西浦グループ)しかいないのはまずいのではないかという意見が、西浦先生本人と在米のコメンテーターからでました。確かにその通りですので、今回自分のデータをオープンにしました。

政策決定にRを重視しているドイツは、Robert Koch 研究所の数値を使っています。計算の起点は発症日ですが、報告の遅れを補正する統計推定をしています。R値は発表当日の推定値になります。国ごとに計算方法に違いがあることに気をつける必要があります。

自分でも計算してみて分かったのは、基本となるデータの問題です。感染→発症→報告のタイムラグ、患者数では、感染確定→退院/死亡のタイムラグなどをどのように統計的に推測するかで、違いが出ます。全体の傾向を見るには、前報で使った倍加日数、新規感染者数などの指標も併せて考慮する必要があると思います。

2. 超過死亡は語る

コロナウイルス arXiv (8) で、世界の多くの国で、3月の全死亡者数が、前年までと比べて急増しているというNY Timesの記事(4/21)を紹介しました。増加数は前年度比50%に相当します。このデータは、コロナ感染との診断のつかなかった人(隠れコロナ)がたくさん死んでいることを示唆しています。

その続きの記事がNY Times (5/19)に掲載されました*。図3で明らかのように、多くの国で、3月に急上昇した死亡者数は4月から5月にかけてV字下降をしています。これは、コロナ感染が落ち着いてきたことの反映でしょう。イタリアは4月のデータがないため下降したかどうか不明。元々死亡者の少ないドイツ(前報、表1)は、超過死亡がはっきりしません。

<https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html>

V字下降だけを見れば素晴らしいのですが、実際の超過死亡者数を見ると恐ろしくなります。表2は、ヨーロッパ9カ国の数字です。イギリス、イタリア、スペイン、フランスは、39-63%も死亡者が超過しています。最もコロナ死亡者の多かったイギリスでは、報告されているコロナ死亡者41,000よりも16,000人も多く死んだことがわかります。なお、日本は、東京都の死亡で見る限り、3月期の超過死亡がないことは前報で報告しました。




図3 (右上下図)

ヨーロッパ6カ国の3月-5月期の超過死亡。2020年の死亡者数は赤の太い線。前年までの死亡者数は横の青い線で示されている。3月に急上昇したが、4月から5月にかけて、急下降した。イタリアは3月までデータ。ドイツは4月まで。(観察期間は、右上に記されている)。




表2 2020年3-5月期の主な国の超過死亡。

	% Above normal	Excess death	Reported COVID death	Difference
UK	63	57,000	41,015	16,000
Italy	49	24,600	13,710	10,900
Spain	60	31,600	25,213	6,400
France	39	29,600	24,747	4,900
Germany	6	5,800	4,391	1,400
Sweden	28	3,400	2,996	400
Norway	2	100	208	<0
Finland	2	100	190	<0
Denmark	3	100	421	<0

[%above normal]は表の数字からは計算できない。

通常の死亡者数は、 $[Excess\ death] \div [%above\ normal]$ により逆算できる。

北欧4カ国(表2下4行)のなかでは、Lockdownをおこなわなかったスウェーデンのみが28%の超過死亡です。他の北欧3国は、超過死亡がありません。


アメリカの超過死亡

アメリカの感染者は175万人、死亡者は10.2万人(死亡率5.8%)ですので、超過死亡も相当数予想できます。5月29日、NY Timesはアメリカの超過死亡データを発表しました(図4)。3月下旬から4月終わりにかけて、これまでの標準死亡者数(図下方の横線)よりはるかに死亡者が多いことが分かります。コロナ死亡(赤横線)だけでも相当な超過ですが、さらに多くの死亡者が上乘せされているのが分かります。

<https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-toll-us.html>

図4

アメリカの3月中旬から4月の1週間ごとの超過死亡。Covid-19死亡: 赤横線。なお、全州のうち8州は、データ未定のため含まれていない。4月最終週の死亡者数は未定。



次に、州ごとの超過死亡を示します。まず分かるのは、州によってコロナ死亡者数が大きく異なることです。NYが257%もこれまでの死亡者数で超過している一方、超過死亡のない州が、ハワイを含め11州あります。一般的に言うと、東海岸で高く、西海岸で低い傾向があります。

表3 アメリカの州の超過死亡。多くの州は、3/15 から 5/2 までのデータ。

	% Above Normal	Excess Death	Reported COVID Death	Difference
アメリカ全州	23	76,400	57,294	19,100
NY City	257	26,000	20,620	5,400
Massachusetts	30	6,500	5,705	800
Maryland	30	2,300	1,614	700
Washington DC	35	200	165	80
Illinois	39	4,900	3,362	1,500
Wisconsin	3	200	398	-
Washington state	8	700	885	-
California	8	3,500	2,727	700
Hawaii	Below normal	<0	17	-

隠されたコロナ死亡者：ロシア

Putin 大統領は、パンデミックは”Under control”と繰り返し市民に演説していますが、その根拠の一つは、コロナ死亡率 0.9%という世界でも最も低い数字にあります。本当でしょうか。Financial Times は、ロシアのコロナ死亡が著しく低いのは、データを隠している可能性があるとして報告しました。それによると、Moscow と St. Petersburg の4月のコロナ死亡は629名なのに、1444名の超過死がありました。これを基に計算すると、例年に比べて72%の超過死亡となり、ロシアがコロナ死を隠している可能性が高いこととなります。*

<https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda>

The Moscow Times (サブタイトル：Independent News from Russia) によると、コロナによる死亡は報告よりも233%も多いということです*。それは、コロナに感染した患者が死亡したとしても、肺の病変を確認できなければ、コロナ死に数えないという厚生省のガイドラインのためだそうです (“in the absence of clinical manifestations and pathological changes, especially in the lungs” as a result of the virus, Covid-19 is not listed as the cause of death.)。The Guardian によると、ロシア政府はこの報道を否定しています**。なお、ほとんどの国は、WHO のコロナ死亡診断ガイドラインにしたがっています。

* <https://www.themoscowtimes.com/2020/05/08/russia-is-boasting-about-low-coronavirus-deaths-the-numbers-are-deceiving-a70220>

* * <https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/coronavirus-russia-defends-its-exceptionally-precise-covid-19-death-data>

フランスの地方格差

超過死亡のデータは、フランス国内の地方格差の存在を明らかにしました。The local France によると*、フランス全体の超過死亡は、2019年に比べて27%多いのに対し（表1では39%）、Paris北側郊外のSeine-Saint-Denis県などでは130%も高いとのこと。この地区にはパリのものすごく高い家賃を払えない人たちが多く住み（人口56万人）、運送、セールス、クリーニングなどの生活を支える仕事に従事しています。彼ら/彼女らは、Lockdownの際も、12%の人々が普段通りに仕事をしていたとのこと。さらに貧しい住宅事情も重なり、コロナによる死亡が多いと報告されています。

* <https://www.thelocal.fr/20200513/why-one-paris-suburb-had-such-a-high-coronavirus-death-rate>

3. 慶應大学附属病院のコロナ対策

慶應大学は、クルーズ船感染者の受け入れなど積極的にコロナ感染に対して診療体制を整えていました。しかし、他病院からの無症状転院患者さんを引き受けたことにより院内感染が発生、さらに3月末には、初期研修医の非常識な食事会により集団感染が発生するという深刻な事態に陥りました。病院と基礎研究室が一体となった体制により、危機状態を乗り切りました。この間の対応について、北川雄光病院長にお聞きしました。

なお、4月13日のPCR検査報告の陽性率7.5%(5/67)が一人歩きをしていましたが、改めて北川院長にお尋ねしたところ、4月は7/258、5月は0/570ということでした。合計すると、0.85%(7/828)になります。この数字は、東京都の感染状況とほぼ一致しています。

慶應義塾大学病院における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への取り組み

慶應義塾大学病院長 北川 雄光

クルーズ船感染者受け入れと準備態勢

COVID-19 集団感染を発生したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の COVID-19 感染患者を受け入れた(2月13日)。クルーズ船から受け入れた軽症の患者さんは、治療後 PCR 検査陰性化を確認、無事退院した。その後、COVID-19 感染患者の受け入れ要請もなかった。

2月17日より大学病院対策本部を立ち上げ、発熱者トリアージを行う場所として、既に閉鎖していたエリアを再整備し、複数診療科による当番体制で取り組む準備を開始した。また、流行期に備えて COVID-19 専用エリアを確保した。2月27日には、COVID-19 に対する PCR 検査システムを構築した。市中肺炎症例の緊急入院はすべて個室入院とし PCR 検査を行いながら水際対策をとった。当初 PCR 検査 21 名はいずれも「陰性」の結果であ

った。なお、クルーズ船からの患者さんが入院中の COVID-19 専用エリアの環境から採取した検体の PCR 検査においてウイルスは、検出されなかった。

水際作戦

3月初旬には4月に備えて全ての部門の新卒者、新しい教職員の渡航歴・健康管理を徹底する準備を整え、信濃町教職員の出勤前の検温徹底や、院内で実習する医学部学生は毎日オンラインで体温を入力し、責任者が確認するシステムも導入した。3月9日以降は国外渡航を禁止、3月18日以降は地域を問わず海外からの帰国者はすべて14日間の信濃町キャンプ立ち入りを禁止とした。

院内感染発生

3月23日夜、他病院に外勤医として勤務している医師から、当該病院で COVID-19 の深刻な院内感染が発生しているらしいという非公式な情報が感染制御部に寄せられた。3月19日に手術目的で当該病院から転院した患者さんがいたため、3月24日に PCR 検査を行った結果、感染が判明した。この患者さんは全く無症状であったため、入院前 PCR 検査を全例には行っていなかった当時としては、感染を事前に検知することは困難であった。直ちに当該病棟の患者さん、医療従事者を含む全て接触者に PCR 検査を行った結果、患者さん4名、医師1名、看護師2名、診療放射線技師1名の感染が確認された。

発端となった患者さんが入院していた病院には、当院からも多くの医師が外勤医として勤務している。そこで2月1日に遡って、当院から外勤医として同病院で勤務した全ての医師99名を対象に PCR 検査を行なったところ、5名が陽性、うち1名の医師からさらに2名の医師への2次感染が確認された。我々が、万全の水際対策を行い院内に一人の感染者もいないと信じていた時期に、全く無症状で感染している患者さん、医師がいたことが判明した。

院内感染発生の事実はその日のうちに関東信越厚生局、東京都、新宿区保健所に報告し、26日には東京都の確認を得て、院内感染発生をホームページ上に公開した。院内感染した患者さん、医療従事者を入院・隔離した。PCR 陰性の当該病棟医療従事者全員も14日間待機とした。院内感染発生に伴って、新規初診外来、救急外来の受付を停止し、外来で継続が必要な診療と緊急度の高い手術のみを継続した。

初期臨床研修医の集団感染

3月31日保健管理センターから初期臨床研修医数名が熱発したことが報告され、うち1名が同日夕刻 PCR 陽性であることが判明した。さらに調査の過程で由々しき事態が明らかになった。国および東京都から大人数の会食等の自粛要請が発信され、当院でも教職員の会食等への自粛要請を行っていたにも関わらず、3月26日に初期臨床研修医の一部が非公式の食事会を強行し、研修医に集団感染が発生したのであった。医学部・病院は、例年行ってい

る初期臨床研修修了式、懇親会の中止を1か月以上前に決定し、周知していたにも関わらず、この食事会が強行されていたことは残念でならない。初期臨床研修医には、社会人としての最低限の倫理教育を徹底できていなかったことを痛感している。後日の詳細な疫学的調査により、市中感染した研修医から周囲の少数の研修医に感染し、3月26日の食事会において集団感染が発生したものと考えられる。新宿区保健所、東京都にもこの事実を直ちに報告し、病院長、病院事務局長、感染制御部長が4月2日都庁に出向き謝罪した。

多くの研修医は、翌4月1日から新任地に赴任することになっていた。このため、危険性のある集団はすべて一旦待機させる鉄則に立ち返る決断をした。当院初期臨床研修医99名全員は、初回PCR陰性であっても14日間の待機を命じた。さらに教職員全員の学外での業務（新任地への赴任、外勤を含む）を一旦停止した。このため関連病院を含む新たな勤務先、外勤先には、突然の業務停止により多大なるご迷惑をおかけしてしまった。4月1日、副病院長も総動員で各施設の皆様へ説明とお詫びの連絡を行ない、ご理解を得た。

最終的に、研修医の濃厚接触者全員に接触者対応調査を行った結果、このクラスターから研修医以外の医療従事者や患者さんへの感染拡大がないことが確認された。接触者も含めて全員のPCR検査の結果が判明した4月6日にホームページでこの事実を公表し、入院中ならびに外来受診した患者さんにも文書でこの事態をお知らせし、お詫びした。

診療体制

他院から波及した院内感染、研修医の集団感染の二つのクラスターを制御し、感染拡大を防ぐため、さらに診療機能を縮小して体制を整えた。各診療部門人員を可能な限り複数のチームに再編成し、必要な診療機能を維持するために必要なチーム以外は待機し、一定期間の交代で勤務する体制を取った。また、この頃、首都圏で多くのCOVID-19重症患者が多数発生した場合に備えて、特定機能病院、大学病院が分担して受け入れる体制が東京都の指導で準備されていた。慶應義塾大学病院でも積極的に重症者、中等症者の受け入れを行う体制を整えるために、マンパワー、スペースを確保する目的で段階的に複数の病棟を閉鎖した。こうして当院は、他の大学病院に先駆けて「緊急事態体制」を取る結果になった。

情報開示、共有の徹底

院内感染発生以来、その都度ホームページに情報を公開し、新宿区保健所、東京都にも連日詳細なデータを報告しているが、すべての教職員、関連病院に正確に状況を伝え続けることが重要である。さらにこうした状況報告を必要に応じて病院長からの全教職員へのメッセージを配信することとした。状況をリアルタイムに共有することで、教職員との結束と信頼関係生まれることを実感した。

COVID-19 治療・研究への取り組み

2月13日より、体調不良を訴え、COVID-19感染を否定できない患者さんについては、

個室入院とした。2月末からこうした患者さんの PCR 検査を行ったところ、3月最終週から陽性となる症例が相次ぎ、市中感染が急速に拡大していることを認識した。重症者の救命、中等症者の重症化防止に努めるため、複数診療科からなる COVID-19 救命チームを結成した。「心のケアチーム」が精神・神経科を中心に発足した。また、基礎研究者が臨床応用のための COVID-19 研究を多角的に推進する慶應「ドンネルプロジェクト」が発足した。「ドンネル(=雷)」は北里柴三郎博士のニックネームに由来する命名である。COVID-19 に関する多数の観察研究、特定臨床研究、治験を安全かつ迅速に実施するために臨床研究推進センターを中心に COVID-19 治験・臨床研究タスクフォース、複数の研究を統合する慶應 COVID-19 レジストリも発足した。さらに、日本人に重症例・死亡例が少ないことに着眼した全国規模のホストゲノム解析研究を立ち上げた。疫学調査チーム、ウイルス遺伝子解析チームが興味深い成果を上げている。新しい血清診断法の検証、血漿療法の開発、各種の薬剤の治験、臨床研究などが急ピッチに開始されている。まさにオール慶應体制で、「基礎・臨床が一家族のごとく」の北里精神が、病院開設 100 年目に遭遇した最大の危機において大きな力を発揮したことになる。

入院前 PCR 検査の導入

4月6日からは、臨床検査科、放射線診断科の協力で、新しく入院する患者さん全員の PCR 検査、手術予定の患者さんでは PCR 検査に加えて胸部 CT 検査を行うことを全国の病院に先駆けて開始した。最初の週は、COVID-19 以外の疾患で当院への入院する患者さんの中に感染者は認めなかった (0/97)。しかし、東京都の感染者数がピークを迎えた 4月13日の週には 5名(5/67)が陽性となり、4月を通して7名(6/258)が陽性と判定された。いずれも市中感染による不顕性感染と考えられ、このデータもホームページで公表した。

全く無症状の感染者に腹腔鏡手術や内視鏡などエアロゾルが発生する処置を行なった場合、大きな感染リスクがあると同時に患者さん本人に重篤な症状が出現する可能性も否定できない。現時点では新しく入院する患者さん全員の PCR 検査を病院の費用負担で行っているが、患者さん、医療者を守るためには、必要な検査であると考えている。

院内感染の収束と監視体制のさらなる強化

院内感染の収束を 4月21日の当院ホームページ上で公表した。転院患者さんを発端とする感染、外勤医からの感染、初期臨床研修医の集団感染の最終対応日からいずれも 40日以上が経過し、その他の孤発例からも感染拡大は起こっていない。また、慶應ドンネルプロジェクトの疫学調査チーム、ウイルス遺伝子解析チームの解析から、他院から波及したクラスターと研修医クラスターのウイルスはそれぞれ特異的な遺伝子配列を有しており、その他の孤発、市中感染疑い症例とは関連がないことが示唆された。

さらに 4月16-22日に 37.5度以上の発熱のあった入院患者さん全員、72名を対象に PCR 検査を行い全ての陰性を確認した。現在も入院中の発熱患者さん、少しでも症状のある教職

員は全て PCR 検査を行い、教職員については症状の消失、PCR 陰性を確認して業務復帰を許可している。腫瘍センター、免疫統括医療センター、血液浄化・透析センター、臓器移植センターなど、免疫抑制状態にある患者さんを診療する医療従事者 132 名についても PCR 検査を実施し、すべての陰性を確認した。

診療機能の回復と未来に向けた歩み

5月7日より、悪性腫瘍や免疫難病、高難度な手術・治療を要する疾患、妊産婦などに限定して、新規初診患者さんの予約受付を再開した。再診外来についても、これまで延期していた外来診療に関して、緊急度を勘案し、段階的に再開している。手術については、個人防護具の在庫状況などをみながら、延期していた手術を中心に優先度を考慮して徐々に増加させ、5月中には1日20件程度まで可能になった。血管内治療などその他の入院治療についても、入院前 PCR 検査を前提として徐々に機能を回復している。

今回我々はこの新興感染症 COVID-19 の前に、診療機能の大幅な縮小を余儀なくされた。今までと同じような体制、やり方で元どおりの日常を取り戻すことは難しいと考えている。1日3,500-4,000人もの外来患者さんを安全に診療することは感染対策上困難である。これを機に初診も含めた遠隔オンライン診療の導入・普及を一気に加速し、診療混雑のピークを作らない体制を構築したい。今後は、AI 技術も導入しながら診療業務を平準化し、いわゆる「密」を生じない体制で、先進的な医療を提供できるよう改革に取り組んでいく所存である。

4. コロナ秀歌 秀句

5月24日朝日歌壇・句壇のコロナ秀歌・秀句です。また、5月の朝日川柳からコロナ川柳

<p>コロナ禍で乗客なくとも走りだす新幹線の寂しげな <small>(石川県) 瀧上 裕幸</small></p>	<p>五時間目家庭科はうちの台所ママと作っ <small>(奈良市) 山添 葵</small></p>	<p>新しい友と先生パソコンの画面で出 <small>(富山市) 松田 わこ</small></p>	<p>五兆円軍費用を使うこの国で紙の <small>(神戸市) 康 哲虎</small></p>	<p>「しばらくは家で様子をみてくださ <small>(前橋市) 萩原 葉月</small></p>	<p>就活も延期バイトもお休みで眠く <small>(富山市) 松田 梨子</small></p>	<p>窓々に感謝の声の合唱に仮設病 <small>(アメリカ) 大竹 博</small></p>	<p>予定せしわが癌手術延期され妻 <small>(座間市) 遠藤 寛</small></p>	<p>「五時からウイルスの方専用です」 <small>(朝霞市) 青垣 進</small></p>	<p>斎場を出づ <small>(座間市) 遠藤 寛</small></p>	<p>予定せしわが癌手術延期され妻 <small>(座間市) 遠藤 寛</small></p>	<p>窓々に感謝の声の合唱に仮設病 <small>(アメリカ) 大竹 博</small></p>	<p>就活も延期バイトもお休みで眠く <small>(富山市) 松田 梨子</small></p>	<p>「しばらくは家で様子をみてくださ <small>(前橋市) 萩原 葉月</small></p>	<p>五兆円軍費用を使うこの国で紙の <small>(神戸市) 康 哲虎</small></p>	<p>新しい友と先生パソコンの画面で出 <small>(富山市) 松田 わこ</small></p>	<p>五時間目家庭科はうちの台所ママと作っ <small>(奈良市) 山添 葵</small></p>	<p>コロナ禍で乗客なくとも走りだす新幹線の寂しげな <small>(石川県) 瀧上 裕幸</small></p>
--	--	---	---	---	--	---	--	--	---	--	---	--	---	---	---	--	--

も掲載します。短歌、俳句の入力を宍戸紀子さん(元秘書)に手伝ってもらっています。

ひたひたとウイルス迫る人間を回覧板がゆっく
り巡る
(水戸市) 中原千絵子

参列者マスクを着けてみざりしを法事ゆ帰り若
和尚嘆く
(三原市) 岡田 独甫

藤原定家「明月記」にある赤気*想起しコロナ
から気を逸らす
(京都市) 森谷 弘志
*オーロラのこと

コロナ秀句 (七)

家居して春愁の空仰ぐのみ
(鳥取市) 椋 則子

我もまたコロナ難民春も果つ
(敦賀市) 中井 一雄

コロナ禍で何かを忘れ春が行く
(筑紫野市) 二宮 正博

コロナ禍や葉桜かくも美しき
(福岡県大木町) 徳永スキ子

疫鬼舞う祭りみな止む列島に
(藤沢市) 朝広三猫子

感染者数死者数羅列葱坊主
(岩国市) 富田 裕明

初めての歓迎会はオンライン伍開ける音ハウリン
グする
(熊本市) 松野 光祐

蓄えの無い人なんと多いこと貯金の好きな国民い
ずこ
(宝塚市) 岸田 万彩

レジの向うにたくさんの手があることをおろがみ
ながら都市に暮らせり
(武蔵野市) 田島 千代

両耳はマスクの紐に頼られてお疲れさまと長めの
シャワー
(東京都) 新井 将

ロス沖に停泊待機の病院船赤十字マークに緊張の
増す
(アメリカ) ソーラー泰子

三大のウイルス病を生みし国艦隊連れて尖閣巡る
(西之表市) 島田 紘一

核兵器持つ大国も0.1ミクロンの敵にあたふた
しをり
(三原市) 岡田 独甫

ひょっとして今年の漢字になるのでは筆順もやや
こしい「肅」の字
(大和市) 春原 正彦

コロナ禍の散歩黄色にいやされる菜花、蒲公英、
連翹、山吹
(須賀川市) 伊東 伸也

肘と肘触れてまたねと笑い合いふいと真顔でも一
度「またね」
(仙台市) 佐藤 牧子

コロナ川柳 (一)

ああ昭和マスクと言えば白だった
東京都 山本玉枝

アベガンは俺の事かと前のめり
千葉県 安延 晴彦

肝試しやりに来いよとトランプ氏
千葉県 長谷川庄二郎

ウイルスもこのまま引つ込みつかぬかも
長崎県 高田 恒芳

アベマスクしみじみ眺め三日過ぎ
福岡県 高木 郁江

見てみたい いや見たくない二週間後
大阪府 大崎 修子

捲(めく)っても出口見えないカレンダー
茨城県 清水 方子

布マスク変えられないか「前広」に
千葉県 姫野 泰之

ステイホーム肥後で申せば「籠城じゃ」
長崎県 前田 一笑

マスクしてメシ食う技を見せてくれ
東京都 中山 正介

会えなくて真に会いたい人を知る
大阪府 河合 陽子

保健所で急募している猫多数
神奈川県 福島 幹夫