

コロナウイルス arXiv(28) 2021年6月15日 黒木登志夫

私は、5月12日に一回目、6月2日に2回目のワクチン接種を受けました。まだ、2回接種者が1%程度の時に打ち終わったので、かなり早い方でした。予約を取るのに、5時間頑張った甲斐がありました。自衛隊による集団接種、職場、大学の接種によりこれから予想以上に進むことと思います。しかし、今回のワクチン予約の方法は、大混乱でした。これに振り回された国民からの厳しい声が出て当然だと思います。相馬市のような best practice、横浜市の worst practice など全国に自治体の方法を総点検し、次に備えるべきです。

ワクチン接種に遅れたのは、昨年秋、政府が目先の GO TO キャンペーンを最優先し、ワクチンが経済回復の決め手であることに気がつかなかったためです。専門家も、ワクチンを急ぐべきという勧告を政府に出すわけでもなく、GOTO にお墨付けを与えるような役割に甘んじてしまったことがあります。やっと最近になって政府はワクチンを重要と考えるようになったのですが、すでに1周遅れの状態でした。去年の11月の段階で、GO TO キャンペーンをやめて、その予算をワクチンに使うようにしていれば、現在の大流行は抑えられたはずでした。

今回もインド変異株(δ 株、B.1.617.2株)の動きに注目しました。日本でも確かに増えているようですが、散発的な検査ですので、全体像が分析できません。そのため、イギリスの Sanger 研究所のデータを紹介します。4月初めから6月初めまでの2カ月で88%がインド株に置き換わってしまいました。今回、G7 サミットのおこなわれた Cornwall は、すでに100%がインド株です。参加者が感染しなかったことを祈るのみです。

CoV-2 の起源について、WHO/China の調査団報告はあまりにもお粗末です。そのなか、Wall Street Journal が、2019年11月に武漢ウイルス研究所で3人が感染したというニュースを報道しました。Biden 大統領が調査を命ずるなど、急速に動き始めた感はありますが、実のところ、確定的な証拠はまだ何もありません。

困ったことに、COVID-19 は、多くの人に後遺症が残ります。後遺症の大規模調査が相次いで発表されましたので、報告します。

ワクチンの合併症として若い男性の心筋炎が Israel から報告されました。幸い軽症ですが、発生頻度は、接種者3000人から6000人に一人です

千葉大学が、ワクチンを受けた1800名弱の医療従事者の抗体価を調査しました。素晴らしいことに1名を除き全員に十分な抗体価が確認できました。

目次と要約

A. イギリスにおけるインド型変異株ウイルス(δ 型変異株)の急激な増加

Sanger 研究所によると、4月初めから6月初めまでの2カ月で88%がインド株に置き換わってしまいました。イギリス型(α 型、N501Y はわずかに11%までに落ちこんでしまいました。オリンピックの頃、日本もイングランドのような状況になる危険性があります。

B. CoV-2 の起源

COVID-19 の最大の謎、その起源について、WHO と中国の合同調査団の報告を前々回に報告しました。ここに来て、Wall Street Journal が武漢の流行前の2019年11月に武漢ウイルス研究所で3人の感染者が出たというニュースを流しましたが、まだ確定的な情報はありません。

C. COVID-19 の後遺症

COVID-19 の後遺症は、驚く程広い範囲の症状を伴い、何週間も患者を苦しめます。たくさんある報告をまとめてメタ分析が2報報告されました。57%の後遺症患者にワクチンが効くというのは、ウイルスそのものあるいはその一部が体内に残り、何らかの影響を与えていることを示唆しています。

D. Pfizer ワクチン接種後に若い男性に見られた心筋炎

Pfizer ワクチン接種を受けた16歳から24歳の若い男性に、心筋炎が見られたことがイスラエルの保健当局から発表されました。幸い、軽症で抗炎症剤により治癒したということです。

E. Pfizer ワクチンの有効性。千葉大学による検証

千葉大学の医療従事者1774名の抗体価をフォローしたところ、ワクチンにより、十分抗体価が上がっていることが判明しました。

F. コロナ秀歌、秀句、川柳

情報提供者

木口薫 (前テキサス大教授) : コロナウイルスの起源

中島裕史(千葉大学) : 千葉大学ワクチン接種者の抗体価

- コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「山中伸弥コロナ」で検索）』に転載されております。その他、「21 世紀構想研究会」、「医学開成会」のホームページでも読めます。
- コロナウイルス arXiv の転送は自由です。

A. イギリスにおけるインド型変異株ウイルス(δ 型変異株)の急激な増加


世界各国でインド型変異株(δ 型変異株)が猛威を振るっている。日本でもクラスターが発見されるなど、今後の展開が非常に心配な状況である。しかし、日本の解析は部分的であり、解析数が少ないため、報告から全体像を見渡すことはできない。COVID-19 の初期からの PCR 検査、ゲノム検査の軽視のツケがいまでも影響を及ぼしていると言わざるを得ない。このため、インド株の影響はイギリスの Wellcome Sanger 研究所のデータに基づいて分析することにした(1)。ゲノム配列解読の創始者でもある Sanger 研究所は、COVID-19 の解析だけでも1週間に1万件以上行っている。

Sanger 研究所のゲノム解析データをもとに、イギリス株 (B.1.1.7, α 型) とインド型, δ 型)の推移を図 A-1 にまとめた。4月3日にはイギリス型が100%、インド型はゼロであったが、それから2カ月の間に、88%がインド型に置き換わってしまった。G7 サミットの行われた Cornwall は100%インド型である(図 A-2)。

現在の日本は、図 A-1 でいえば5月初めくらいのところではないだろうか。とすれば、7月に入るとインド型変異株が多数を占め、オリンピックはその最中に開催することになるのではなかろうか。オリンピックが世界の新たな感染(観戦?)センター(エピセンター)となることを恐れる。

図 A-1

4月から6月まで、2ヶ月間の England(スコットランド、ウエルズ、北アイルランドを除く)の CoV-2 変異株の推移。インド型が飽和曲線を描く。縦軸は分離の%。横軸は1週間ごと。一月半くらいの間に感染力が強いと言われていた B.1.1.7 を押しつけて、主流になった。赤色:イギリス型/B.1.1.7/ α 型変異株;青色、インド型変異/B.1.617.2 株/ δ 型変異株)。なお、図中の数字は、



Sanger 研究所の右図を基に算出した。





図 A-2

イングランドのインド株の分布。今回 G7 サミットの行われた Cornwall(左下の突起部分)を含めて 100%インド株になったところが多く見られる(濃い色)。



CDC の報告によると 6 月 5 日現在の全米のインド株は 6.1%、イギリス株が 69.2% である (2)。インド株が増えつつあるのは確かなので、今後の推移を注意する必要がある。

変異株の新しい名前

変異株の名称が複雑でわかりにくかったのは確かである。同じ変異株でも、変異の名前(たとえば、N501Y)、株の名前 (B.1.1.7) ,発生地の名前(イギリス株)で呼ばれていた。病気や病源体の名前に土地や国の名前をつけるべきでないのは当然である(一番ひどい例は、ダウン症の旧名、蒙古症。幸い、今は使われなくなった)。トランプ大統領が、CoV-2 を繰り返して、China virus と呼んだことが、現在のアジア人ヘイトにつながっている。

WHO は、その反省から、ウイルス株(変異)に、ギリシャ文字を当てることにした。WHO は CoV-2 を、次の 3 グループに分けている。

- ・懸念すべき変異ウイルス (VOC, variant of concern)
- ・注意すべき変異ウイルス (VOI, variant of interest)
- ・調査中変異ウイルス (VUI, Variant under investigation)

このうち、VOC について、発見順に α 、 β 、 γ 、 δ と命名した。

- ・ α 型変異ウイルス：イギリス型、

- ・ β 型変異ウイルス：南アフリカ型
- ・ γ 型変異ウイルス：ブラジル型
- ・ δ 型変異ウイルス：インド型変異ウイルス

しかし、誰でもが知っているギリシャ文字は、せいぜい、 α 、 β 、 γ 、 δ くらいまでではな
 かるうか。たとえば、次のギリシャ文字を読んで書ける人はどのくらいいるだろうか。

$\varepsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \xi \pi \rho \varsigma \sigma \tau \chi \psi \omega$

実は、私は現役の際、Protein kinase C、特にその η 型の研究を行っていた。ところが、 η
 (eta) を読めない人がアメリカ人研究者にも多く、何回も間違えられた。次々に名前を換え
 るのは、混乱を起こすだけではなかるうか。Nature は今後、ギリシャ文字と科学者が使う
 名称を併用するという (3)。

(1) Wellcome Sanger Institute [Lineages \(raw\) | COVID-19 Genomic Surveillance – Wellcome Sanger Institute](#)

(2) CDC <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data>


(3) Nature [Embrace the WHO’s new naming system for coronavirus variants \(nature.com\)](#) [Coronavirus variants get Greek names — but will scientists use them? \(nature.com\)](#)

B. CoV-2 の起源

WHO/China の合同チームの CoV-2 起源調査については、4 月に arXiv (26) で詳しく分析
 した。結論から言うと、バイアスのかかった報告である。武漢ウイルス研究所からのリーク
 はあり得ないとしながらも、よそからコールド食品チェーンを介して入ってきた可能性を
 “Possible pathway” として残している。

その後、5 月 23 日の Wall Street Journal (WSJ) に、2019 年 11 月に武漢ウイルス研で 3 人
 の患者が出ているという記事が出た (1)。それをきっかけに、武漢ウイルス研からのリーク
 説が再浮上した。Biden 大統領が 90 日以内に再調査するように指示したため、大きなニュ
 ースになった。

5 月 23 日の WSJ の記事を読んでみたが、3 人の患者についての詳細な情報はなく、結論は
 出ていない。続いて 6 月 6 日に WSJ の Opinion に二人の著者による CoV-2 のゲノム分析
 に基づく疑念が掲載された。CoV-2 は、ヒトに感染するために新しい機能を獲得している。
 この Gain-of-Function は、アルギニンをコードする配列 CGG-CGG(double CGG) のスプ
 ライシングによるという。この配列の存在については、arXiv(26) で報告したように、すで



に昨年の3月から指摘されており、今年の1月にそれが病原性に関わっていることが報告された(図A-3)。

図A-3 ヒト、コウモリ、センザンコウ、SARSのスパイクタンパクのアミノ酸配列。中段のPRRA配列が、問題になったCGG,CGG配列(アルギニン-アルギニン、RR配列)である。ヒトにだけ見られる。コロナウイルス arXiv (26) より。

逆転写酵素の発見で有名なDavid Baltimoreは、CGGというアルギニンのコードはコロナウイルスでは使われていないと指摘している(3)。6月6日のWSJは、これを根拠にLab-leak説を支持している。

しかし、6月8日、Nature誌は、「The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and don't know」という総説を載せた(1)。その論調は慎重である。上記のBaltimoreの意見に対しては、CoV-2のアルギニンコードの3%はCGGである。SARSウイルスでは5%がCGGであるという反論を載せている。Nature編集部へのメールで、Baltimore自身もそれを認めたという。

- (1) Gordon, M.R. et al WSJ May 23,2021
- (2) Quay, S. et al WSJ June 6, 2021
- (3) Maxmen, A. et al Nature 8, June 2021

[The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and don't know \(nature.com\)](https://www.nature.com/news/the-covid-lab-leak-hypothesis-what-scientists-do-and-dont-know-1.4570944)

図 A-4

Nature に掲載されたコウモリの写真。*Horseshoe bat* という名前の由来がよく分かる。なお、日本ではキクガシラコウモリと言うが、キクガシラはこんな形なのだろうか。



C. COVID-19 の後遺症のメタ解析

COVID-19 は、困ったことに、後遺症を伴うことが多い。日本語では、後遺症という用語で統一されているが、英語では、Long-term covid, long covid、long-hauler, persistent symptoms、post-acute sequelae of covid などさまざまな言葉が使われている。意味するところは同じである。

最近になり、後遺症に関するまとめたメタ解析（多数の報告の解析。Analysis of analyses）が発表されたので、以下紹介したい。

アメリカ医学会の JAMA 誌に発表された報告は、総計 10,000 の患者を対象とした 45 の報告を分析した結果である。84 の症状が後遺症として記載されていた（1）。図 C-1（8 ページ）にまとめたように、75%の患者が何らかの症状を訴えていた。最も多いのは倦怠感（40%）、呼吸障害（息切れ、36%）、嗅覚の異常（24%）、不安（22%）、咳（17%）、味覚異常（16%）、抑うつ状態（15%）であった。

Nature には、COVID-19 に罹患したアメリカ退役軍人を 4 カ月フォローした結果が発表されている（2）。上記の論文と同様に、呼吸器症状、倦怠感、睡眠障害などの多彩な症状が記載されている。血栓も多い（9 ページ図 C-2）。

退役軍人の調査で注目すべきは、発症時に ICU に入るような重症の後遺症が高い頻度で見られることである（図右の紫のバー）。検査陽性の感染者（緑バー）、入院感染者（赤バー）と比べると、その差は明瞭である。




図 C-1 COVID-19 の後遺症のメタ解析 (1)

同じ号の Nature に後遺症に関する 4 つの疑問という記事がある。一人の患者は、covid そのものは軽かったが、1 週間後に胸の上に象が座っているような感覚があり、死の恐怖さえ感じたという。

この双設が指摘する疑問は次の 4 つである (3)。

- ・後遺症はどのような頻度で起こるのか、リスクは何か。

イギリスの報告によると 13.7% が、発病 12 週後にも症状を訴えたという。男性より女性に多く、中年の年齢層に多い。

- ・後遺症のメカニズム。

ウイルスあるいはその破片が体内に残っていることを示すデータが得られている。また、サイトカインのバランスも崩れている。しかし、その病態はそれほど単純でないのも確かである。




図 C-2

退役軍人の後遺症。幅広い症状がリストされている。右側の棒グラフは、感染時の症状による後遺症の発生率を示す。重症者 (ICU、紫色) は、入院患者 (赤色)、検査陽性者 (緑色) よりも、後遺症の発生が高い。

・ COVID 後遺症と他の炎症性疾患後遺症の違い。


COVID-19 以外の感染症でも、慢性疲労症候群と言われるような後遺症が 12%に見られる。しかし、息切れは、covid にかなり特徴的である。

・ 治療法はあるか。

原因が明らかでないこともあり治療法は限られている。抗炎症治療、抗血栓療法、ワクチン治療などが試みられている。中でも、ワクチンが一番効果があるようだ。イギリスで行われた後遺症患者 800 人を対象として研究では、ワクチンは、57%に効果があったが、24%には変化がなく、19%で悪化した。Yale 大学の岩崎明子教授は、ワクチンによって、体内に残っている CoV-2 ウイルスあるいはその残余を除くことによって症状を軽減できると考えている。

図 C-2

イギリスの National Statistics (ONS) が 20000 人の追跡調査による COVID-19 患者の有症状者数の時間推移。4 週間以上症状が続くのを後遺症と見なす(横軸は 4 週間後から始まる)(3)



(1) Nasserie, T. et al JAMA Network May26,2021

(2) Al-Aly et al Nature, 594, 2021

(3) Marshall, M. Nature 594,168, 2021

D. Pfizer ワクチン接種後に若い男性に見られた心筋炎

これまで、ワクチンの重い合併症(副反応ではない)としては、アナフィラキシーショックと血栓症が報告されている。それに加えて、イスラエルから、若い男性に接種後心筋炎が起こることが報告された (1)。イスラエルでは、Pfizer ワクチンのみが使用されたので、他のタイプのワクチンでも心筋炎が起こるかどうかは分からない。

イスラエルの健康局の発表によると、頻度は 16 歳から 24 歳までの男性に、3000 人に一人から 6000 人に一人の頻度で見られたという。発症は 2 回目の接種後 a few week 以内であった。胸痛に気をつけることが大切という。幸いなことに大部分は病状が軽く、抗炎症剤で回復する。イスラエルでは死亡例が 2 例でているが、ワクチンとの関係については結論が

出ていない。

若い男性には、心筋炎が時折見られるが、ワクチン後の頻度は普通に見られる頻度よりも 5 から 25 倍高いという。

ヨーロッパ、アメリカでも同じような心筋炎が見られたお言う報告があるが、この年齢層変接種は少ないため、結論には至っていない。

(1) Vogel, G. et al Science June 1, 2021

E. Pfizer ワクチンの効果. 千葉大の検証

千葉大の医療従事者に行ったワクチンの効果（抗体価）が、臨床免疫学の中島裕史教授によってまとめられた。

接種前の検査対象者： 2015 名（21-72 歳、男女比はほぼ 1：2）


2 回目接種後検査対象者：1774 名（21-72 歳、男女比はほぼ 1：2）

スパイクタンパクに対する抗体価を測定

その結果、ワクチンにより抗体価が著しく上昇しているのが分かった（図 C-1）. ほぼ 0 から 2060 まで上昇していた。有効率 99.9%（1773/1774）

図 E-1

ワクチン接種前と 2 回接種後の抗体価。接種後一人を除き、抗体価は著しく上昇していた。



抗体価は、全体として女性が高く、年齢が若いほど高い傾向が見られた（図 C-2, 3）。

70 歳以上でも 1024(希釈数)の抗体価を有していた。

感染経験のある人、抗アレルギー剤服用者で高く、免疫抑制剤、ステロイド服用者で低かつ

た (図 C-3).)

図 E-2
年齢、男女による抗体価の比較





図 E-3
抗体価の修飾因子



結論として、Pfizer ワクチンは、非常に有効であることが確認された。なお、ワクチンの効果は、ウイルスに対して働く抗体だけではなく、感染細胞に対して働くキラーT細胞にも及ぶので、その効果は相当に期待できることが分かった。

(資料：千葉大学コロナワクチンセンター、臨床免疫学 中島裕史)

コロナ秀歌、秀句、川柳

コロナ秀歌（二十八）

高齢者三千六百万分の一として受くコロナワクチン
 (大阪市) 末永 純三

「無策とは言わぬが足掛けこの二年例のマスクにインゾンうちわ
 (堺市) 芝田 義勝

三度目の緊急事態宣言を機にオカリナを吹き始めたり
 (蓮田市) 平田 栄一

コロナ下に無人無音の聖火ゆく何を知らしめ何を繋ぐや
 (長野県) 千葉 俊彦

芸人のノリに合わせるテレビにて器用な学者見るとは痛まし
 (岐阜市) 木野村暢彦

「路上飲み」「マスク警察」「帰省狩り」コロナは日本の言葉も汚す
 (観音寺市) 篠原 俊則

学食の顔の見えない仕切り板二人席でも意味ないランチ
 (高槻市) 富樫いなほ

三度目となれど対策は変異せずデジャヴのごとき夏がまた来る
 (西東京市) 服部 秀星

詳しくはウエブで申し込みはネット レジはセルフで天気はデジタル
 (北九州市) 篠原 雅美

堪え性なき若きらの路上飲み我ら大人を映す鏡か
 (船橋市) 佐々木美彌子

お年玉入学祝いコシヒカリ今年も会えぬ孫に郵送
 (新潟県) 涌井 武則

コロナとの長い付き合いこれからと無期懲役の判決の如く
 (川崎市) 小島 敦

食べる間のなかりきとまた弁当を持ち帰る子に在宅勤務し
 (町田市) 村田 知子

見に行くな見ても喋るな拍手せよ腫物のごとく
 (大洲市) 村上 明美

聖火来県
 (熊谷市) 飯島 悟

人類の敵といわれるウイルスは他の生き物の全てを救う
 (藤枝市) 石塚 文人

東京のババはじしゆくで帰らないぼくは今年もブラックウイーク
 (観音寺市) 篠原 俊則

「県境を越えるな」と言い国境を超える五輪を止めない都知事
 (観音寺市) 篠原 俊則

オリンピックを招致の人が東京へ来ないでと言ふ緊急事態
 (浜松市) 松井 恵

反対の声はミュートにアナウンスだけが伝える聖火リレーを
 (久留米市) 塚本 恭子

寡黙なる人で溢れるコロナ禍のハローワークと云う密に居る
 (神戸市) 池田 雅一

出掛けぬと心に決めた一日は出掛けられない服を着て過ごす
 (福岡県) 末松 博明

コロナからスピノフした変異株土竜(もぐら)叩きの土竜の如く
 (筑紫野市) 二宮 正博

中止には勇気がいるが実施には蛮勇がいる東京五輪
 (東京都) 北條 忠政

にんげんの巣ごもる昼を晴れ晴と郭公来鳴く五月の森に
 (仙台市) 沼沢 修

図書館へ美術館への習慣が一年途絶え眼の衰へぬ
 (岐阜市) 金子 秀重

蜘蛛の糸みたいに細き電話線ワクチン求め
健陀多（かんだた）になる
（さいたま市）箱石 敏子

年寄りはいンターネットは扱えず電話も通じぬ
ワクチン予約
（三郷市）木村 義熙

宝くじよりは増しかと掛け直すコロナワクチン
コールセンター
（さいたま市）吉田 俊治

二日間に千五百二回電話してやっと取れたよワ
クチン予約
（つくば市）荏原正純

結局はワクチン獲得競争に負けたということ早
い話しが
（五所川原市）戸沢大二郎

ワクチンの予約四日目昼ごろつながりて「五月
六月終了しました
（枚方市）鍵山奈美江

コロナの世しか知らない子どもたちが歩き出し
話すようになった
（東京都）上田 結香

閉店に勝手ながらと書く店主行間にあるそのや
るせなさ
（東京都）三神 玲子

コロナ秀句（二十八）

あきらめること多き春惜しみけり

（高松市）和泉 金子

ワクチンを待ちつつ夏を老いにけり

（愛西市）小川 弘

行く春のマスクの下の思ひかな

（横浜市）高野 茂

うららかやワウチン接種の報届く

（東京市）河野 昭彦

失政のワクチン頼み梅雨に入る

（福島県伊達市）佐藤 茂

コロナ禍の豪華客船南風

（松山市）曾我 浩之

念入りに手洗い憲法記念の日

（奈良市）中島 滯

ふるさとへ命をかけし帰省かな

（愛西市）小川 弘

薫風をマスクの顔に受けにけり

（長崎市）下道 信雄

籠り居の孤独の薔薇を多（さわ）に活け

（柏原市）早川 水鳥

牡丹見に不要不急の用なれど

（大阪市）眞砂 卓三

日もすがらワクチン打ちて梅雨に入る

（いわき市）佐藤 朱夏

コロナ川柳 (二十八)

ワクチンへ土下座と映る直談判
 栃木県 井原 研吾
 無礼者買って使わず台湾に
 山形県 渡部 米助
 人流の前を素通りする宣言
 埼玉県 椎橋 重雄
 じわじわと 中止ならばが やるならに
 神奈川県 赤木不二雄
 他人の生命を張って丁半
 大阪府 金 明石
 全員にメダル授与して中止する
 千葉県 安延 春彦
 リモートやれ 職場で集団接種せよ
 東京都 村田 正世
 ゴタゴタを知るや知らず来ちゃったよ
 大阪府 吉村 治美
 なるようになるしかないと総理言う
 大阪府 原 隼
 停止とけ鳥獣戯画が動き出し
 東京都 尾根沢利男
 尾身さんをなんとかせにゃと菅の笠
 東京都 尾根沢利男
 二回済みワクチン貴族と言われそう
 千葉県 真庭 誠
 一日中コロナ吉本食傷す
 東京都 大谷千恵子
 尾身さんは猿轡(さるぐつわ)かなマスクよ
 東京都 富山 茂雄
 大会が終われば帰国するバッハ
 神奈川県 瀬古 修治

聞く耳を持ったふりする無責任
 埼玉県 西村 健児
 菅と五輪過去形コロナ未来形
 千葉県 安延 春彦
 そもそもが動機不純の五輪なり
 富山県 梶 正明
 荒梅雨や今日もワクチン狂詩曲
 富山県 池田 典恵
 また打ったそれって大谷いえ首長
 栃木県 福田 孝
 おお怖いスミススミス五輪へスミス
 大阪府 松尾 恒則
 ワクチンは五輪・選挙のためならず
 岡山県 木田 昌
 舶来品頼みばかりの日本国
 大阪府 渡辺たかき
 ZOOM授業ミュート何度も確認す
 兵庫県 竹越 夕月
 パソコンを今日もいそがし打つお父(おとう)
 栃木県 古川 夕真
 信ごます10CよりCDC
 神奈川県 葦科 誠
 屁のように取り巻き参与一人消え
 長崎県 高田 恒芳
 五輪屋が押せば押すほどひく我ら
 大阪府 清水 康寛
 胡座かき言いたい放題貴族等が
 三重県 山本 武夫
 トーチ泣く、この火なんの火不思議な火
 大阪府 和泉 悦代

分科会ゼミに格下げする政府
 東京都 長谷川 節
 バッハさんどんな顔して来るのかね
 埼玉県 永田 洋
 オリバラと聞くたび心梅雨寒に
 神奈川県 堀口 助
 躊躇するワクチン躊躇なく贈り
 徳島県 井村 晃
 尾身会長かくて利休になりにつけり
 長崎県 前田 一笑
 失敗を五輪で隠す夏来たる
 埼玉県 島村 久夫
 耳にタコ守る守るの三千丈
 埼玉県 山田秀三郎
 もう既に事後の責任擦り合い
 東京都 沓沢 芳昭
 言えぬ中止を言うが宰相
 東京都 川畑 哲彦
 免許返納ワクチン接種
 新潟県 明間 勤
 ならぬ安心せぬが安全
 兵庫県 片岡 邦雄
 若大将消えゆく聖火湘南路
 福岡県 田村 空
 ご挨拶 私モデルナ 僕ファイザー
 福岡県 桑原 正彦
 辛いのは五輪が嫌いになる自分
 東京都 坂巻 克巳
 五輪へは何本指をたてようか
 神奈川県 朝広三猫子
 半袖の肩の出やすさをさしかめる
 茨城県 小澤 育代

