

コロナウイルス arXiv(29) 2021年7月14日 黒木登志夫

5月、6月に続いて、Delta型(B.1.617.2,インド型)変異株について報告します。デルタ型が、世界で増えている現状を、定量的にグラフで示しました。一番データが整っているのは、イギリス。アメリカも、CDCから発表されています。しかし、日本は、「デルタが増えている」といった程度の定性的な表現ばかりでしたが、東京都が経時的、定量的に発表しているのを見つけました。

6月下旬現在、イギリスは100%がデルタ型になりましたが、アメリカは30%、東京は20%です。デルタ型の倍加時間をイギリスのデータを基に計算したところ、1週間でした。日本は、オリンピックにあわせたかのように、8月になると大部分の感染がデルタ型になるでしょう。

幸いなことに、デルタ型には、mRNAワクチン、AstraZenecaのワクチンが90%ほど効くことが、イギリスの経験から分かってきました。より完全な予防を期して、イギリスでは、2回目のワクチン接種のあとに、3回目のブースター接種を薦めています。

COVID-19を制御するにはワクチンしかないのに、政府や有識者が「ワクチンを接種するのは個人の自由」を必要以上に強調し、メディアもワクチンの副反応を大げさに取り上げすぎます。「個人の自由」、「副反応」と言った「よい子ぶった」主張は、ワクチンに対するネガティブキャンペーンとしか思えません。デルタ型変異ウイルスという差し迫った危機のいま、ワクチンの有効性をしっかりと伝えることの方が大事です。

目次と要約

A. 猛威を振るうデルタ型

1. 世界はデルタ型に置き換わりつつある。

6月下旬現在、イギリスは100%、アメリカは30%、東京都は20%がデルタ型となった。

2. デルタ変異ウイルス感染者は1週間で倍になる。

イギリスのデータを基に計算したところ、倍加時間1週間という数字が得られた。

3. デルタ変異ウイルスは、アルファ型の60%感染性が高い。

最初の頃より、2.5倍感染性が上昇している。

4. 変異型による世界制覇

アルファ型(イギリス型)、ベータ型(南アフリカ型)、ガンマ型(ブラジル型)、デルタ型(インド型)は、世界中に広がっている。CoV-2に対する水際作戦はどここの国でも働いていないようだ。

5. デルタ型の変異

スパイクタンパクの主な変異は、L452R, D614G, P681R である。いずれも感染性を高める。

6. デルタプラス変異

インドで新たに発見された変異ウイルス。上記の変異に、ベータ型ウイルスの K417N が加わった変異である。感染性、病原性など不明。

7. イスラエルの感染再燃

イスラエル国民は、60%が Pfizer ワクチンを 2 回接種しているが、それにもかかわらず、デルタウイルスによる感染が再燃した。ワクチンによる感染予防は 64%まで下がったが、重症化は 93%抑えられている。

8. まとめ:BMJ 記事

BMJ 誌のデルタに関する記事をまとめとして紹介する。Pfizer ワクチン 2 回接種者は、デルタ変異ウイルス感染を 88%、AstraZeneca ワクチンは 60%効果がある。いずれも 1 回接種の場合は 33%。重症化、入院率はワクチンによって >90%以上抑えられる。

B. ワクチン接種による心筋炎

mRNA ワクチン接種後 1 週間くらいに若い男性に心筋炎、心膜炎が発生することがある。発生率は接種者 100 万人あたり 12.6 件。市販薬でほとんどの患者は治癒する。

C. コロナ禍のなかで、自殺者は減少した

Pandemic により、自殺者は増えると思いがちであるが、各国の統計を分析した結果、意外にも、自殺者は減少していた。日本でも、2020 年 1 月から 21 年 3 月までの自殺者はそれ以前の 0.94 であった。減少した理由として、経済的な困窮に対しては政府が財政支援を行ったこと、コロナ禍が個人の問題を越えて、世界規模であったことを上げている。

D. コロナ秀歌、秀句、川柳

- コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「山中伸弥コロナ」で検索）』に転載されております。その他、「21 世紀構想研究会」、「医学開成会」のホームページでも読めます。
- コロナウイルス arXiv の転送は自由です。

A. 猛威を振るう Delta 型

1. 世界は Delta 型に置き換わりつつある

ついこの間まで、N501Y 変異のイギリス型(アルファ型)を恐れていたが、今は、それどころではなくなった。アルファ型は、より手強いデルタ型に置き換わりつつあるのだ。

デルタ型 B.1.617 は 2020 年 12 月にインドの Maharashtra 州で発見されたときは、特別な変異株ではなかった。しかし、New Delhi に広がると、猛威を振るいはじめた。4 月の後半には、インドで一日に 3 万人の感染が報告されている。

Delta はすでに、イングランドの感染のほぼ 100%を占めている(図 1)。これは、イギリスがインドからの水際対策が遅きに失したためと言われている。イングランド公衆衛生庁(PHE)によると、渡航者が少なくとも 500 回はデルタ株をイギリスに持ち込んだとみられる。

図 1

イングランドのデルタ型推移。2 カ月の間にアルファ型(イギリス型)からデルタ型に完全に置き換わった。下の図は、イングランドのデルタ分布地図。





図 1-1


イングランドのデルタ型分布。ほぼ全土が 100%デルタ型を示す濃い紫色に染まっている (1)。



アメリカでは、イギリスのほぼ 40 日遅れで 6 月 19 日に 30%を占め、CDC が警告を出すに至った(図 2)。

図 2

アメリカのデルタ型推移。6 月 19 日に 30%に達し、CDC は警告を発した (2)。




日本でもデルタ型が急増していると、メディアが繰り返し報告している。しかし、調べた範囲では、政府資料(内閣府、分科会、国立感染研)は、「デルタは増えつつある」といった程度の定性的な文章のみである。

どこかに定量的なデータがないかと探したところ、東京都が発表していた (3)。6 月 28 日から 7 月 4 日の 1 週間の検査件数の 20.8% (423/2058) がデルタ型(L452R 変異)であった。イングランドの例では、20%から 90%に達するのはわずか 1 カ月である。オリンピックの最中に、感染性がこれまでになく強いデルタ型が東京に蔓延することになる。

検査をした機関は、95%が大学、医療機関である。私は、以前から、変異型ウイルスの検査は、国立感染研、大学などのコンソシアムによって進めるべきと主張してきた。東京都が大学などのデータを公平に扱い、合わせて発表しているのは、これからの検査体制として国も見習うべきである。

図 3

東京都のデルタ型 (L452R) 検出率。7 月 4 日現在、20.8%がデルタ型である。これまでに、検出されたデルタ型は合計 894 件に達する (3)。




2. デルタ変異ウイルス感染者は1週間で2倍になる

以上の図 1, 2, 3 は、検査数中に占めるデルタ株%のカーブである。すなわち、飽和曲線である。このため、図 1 に見るように、100%近くなると頭打ちになる。このカーブからは、倍加日数のような感染増加の指標は得られない。そのために、Sanger 研究所が出しているデルタ検出の実数を基に、倍加日数を計算した。

図 4 に見るように、イングランドの検出件数は、4月17日より6月12日までは、指数関数的に増加している。この曲線の勾配から倍加日数を計算すると、6.8日という数字が得られた。すなわち、デルタ型は、1週間で2倍と言う速度で増えていることが分かる。なお、検出件数は、飽和が90%を超えた6月12日以降(図1)は減少に転ずる。

図 4

デルタ株の増加曲線。イングランドの週あたりの増加件数の対数をプロットすると、図の範囲で直線が得られる。これを基に計算すると、デルタ株は1週間で倍加していることが分かる。縦軸は、検出されたデルタ型件数の対数値。資料：Sanger 研究所 (1)。




3. デルタ変異ウイルスは、アルファ型より60%感染性が高い。

デルタ株は、他の変異株よりも感染性が高いことは確かのようにあるが、どのくらい高いのであろうか。経済の専門週刊誌である The Economist には、「Graphic detail」というウェブサイトがある (4)。ここには、経済だけではなく、COVID を含め、社会のさまざまなデータが分かりやすい図にまとめられている。その中の一つに、CoV-2 の感染性が分かりやすい図で示されているので紹介する。

図 5 に見るように、最初の CoV-2 を 1 とすると、デルタ型は、2.5 倍感染性が高いという。アルファ型(イギリス型)は 1.5 倍なので、それよりも 60-70% は感染性が強いことになる (4)。これでは、アルファ型は、デルタ型に押しつけられてしまうはずである。

図5

懸念すべき Variant (VOC) の4株(アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ)の感染力の比較(4)。デルタ型が、現在までに知られている変異の中で圧倒的に感染力が強いことが分かる。なお、基準(感染力1)の SARS-CoV-2(赤点)が武漢株か、ヨーロッパ株 (D614G) のどちらかは記載されていない。



4. 変異株による世界制覇

CoV-2 は変異を繰り返しながら、世界に広がった。図6は、WHO がまとめた6月29日現在のアルファ、ベータ、ガンマ、デルタの世界分布である(5)。ガンマ型はすでに96カ国に広がっている(系統の詳細不明のウイルスを含めると103カ国)。この地図を見ると、ウイルス流行の水際対策は基本的に不可能ではないかと思う。




図6 懸念すべき変異株(アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ)の世界分布(6月29日現在)

5. デルタ型の変異

CoV-2 の変異ウイルスは、スパイクタンパクだけでも数カ所に変異をもっている。デルタ株のもつ主な変異は、国立感染研によると、次の 8 つである (6)。

T19R, G142D, del157/158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N

- ・L452R: ACE2 レセプターへの結合を高め、抗体の認識を弱める方に働くと考えられている。デルタ株を PCR 検出するときに使われる。デルタ型ではないが、カリフォルニアで分離された L452R をもつ変異ウイルスは、2 倍感染性が上昇したという報告が Cell に発表されている (7)。

- ・D614G: 武漢株から感染性の強いヨーロッパ株になったときの変異。

- ・P681R: Furin によって切られるサイト(S1/S2 結合部)は、681PRRAR/S 686 に存在する。P681R 変異は、この PRRAR/S の最初の P (proline) を R(arginine)に代えることによって、Furin によるカットを高め、感染性を上げると思われる (8)。

6. Delta plus

Delta だけでも大変なところに、インドで「Delta Plus」が発生し、すでに日本にも入っているという。Delta plus は、Delta にベータ型 (南アフリカ型) の変異である K417N 変異が加わった変異ウイルスである。AY.1, B.1.617.2.1 と呼ぶこともある。

Delta+Beta 変異と聞くと、恐ろしい変異と思うかも知れない(実際、そのように報道したメディアもあった)。しかし、インド SARS CoV-2 Genomics consortium によると、現在までのところ、Delta plus の感染力、重症化率、ワクチンの有効性などについては、まだなにも分かっていない(9)。

7. イスラエルのワクチン効果

イスラエルは世界で一番早くワクチン接種を進め、現在、Pfizer ワクチン 2 回接種者が 60% を占めているのかかわらず、デルタ変異ウイルスの感染者が増加している。イスラエル保健省は、6 月以来、ワクチンの感染予防と症状抑制の効果は 3 分の 2 (64%) に落ちたが、重症化と入院の予防効果は 93%を保っていると報告している (10)。感染の増加は、マスクの使用中止のような急速な解放も一つの誘因と思われる。

7. まとめ: BMJ 記事

デルタ型にワクチンは効くのだろうか。入院患者は増えるのだろうか。子供にも感染するのか。このような疑問について、BMJ*(6 月 15 日号)に専門家へのインタビューを分かりやすくまとめた記事が載っていたので紹介する (11)。なお、以下の項目は、元の論文の内容を再構成したものである。

*BMJ は、イギリス医師会の公式ジャーナル。NEJM などと並ぶ 4 大臨床医学誌の一つ。

① デルタ型はアルファ型よりも感染性が 60%高い

- Public Health England によると、イギリスの COVID 感染者の 90%はデルタ型で、その数は 42,000 人を超える。その分析から、感染率はアルファ型(イギリス型)よりも 60%高いことが分かった。
- 60%感染は高いが、イギリスではすでに 55%がワクチン接種を終えているので、感染が高くても影響はそれほど悪くないだろう。
- 子供の感染については、はっきりした数字がない。

② デルタ型にワクチンは効く

- Pfizer ワクチンを 2 回接種 2 週間後には、88%効果がある。
- AstraZeneca (AZ) ワクチンの場合は、同じ条件で 60%効果がある。
- 両ワクチンとも、1 回接種の場合の効果は 33%。
- 2 回目の接種の 1 週間後に 3 回目の接種(ブースター)を行えば、かなり満足できる結果とあるであろう。

③ デルタ型の入院率、死亡はそれほどひどいことにはならない

- 入院はいずれのワクチンも大幅に改善する。Pfizer は 96%、AZ は 92%が入院に対して効果があった。これは、14,000 人のデルタ感染者から得られてデータである。
- ICL の Ferguson によると、ワクチンの重症化に関しては、不確かなことが多いが、デルタ感染に際しては、ワクチンの効果を考えると、死亡は前よりも低く、入院時の症状はマイルドになるであろう。
- しかし、デルタ型が急速に増えていること、すでに医療機関には過度の負担がかかっていることを考えると、デルタ型によって、医療については、非常に危険な状態である。

④ デルタ変異はどこが違うのか

- デルタには二つの大きな変異がある。一つは、ウイルスがレセプターにくっついてから細胞内に入るときに必要な「furin 結合部位」の変異である。武漢ウイルスはこの点で最適ではなかった。アルファ変異により、一步「改善」され、デルタ変異によってさらに大きく「改善」された。
- 第二は、ウイルスのヒトの気道細胞に対する親和性が高くなり、このため、より多くのウイルスにより、より多くのヒトに感染させることになった。このことは、PCR によるウイルス検出の際に必要な増幅サイクル数 (Cycle threshold, CT) がより少なくて検出できることから証明されている。
- さらに、気道細胞に対する親和性が高まったことと合わせて、感染が高くなった。

ワクチンが十分に行き渡っていない日本にとっては、デルタはコロナ始まって以来の脅威である。しかも、悪いことに、デルタは、オリンピックに合わせるかのように日本で広がりつつある。ワクチン接種が進まないところで、感染者が増えれば、医療逼迫になるのは避け

られないであろう。

- (1) Sanger COVID-19 Genomic surveillance [Lineages \(raw\) | COVID-19 Genomic Surveillance – Wellcome Sanger Institute](#)
- (2) CDC COVID Data Tracker Variant Proportions
[CDC COVID Data Tracker](#)
- (3) 東京都健康安全センター L452R 変異のスクリーニング実施状況 [2239.pdf \(tokyo.lg.jp\)](#)
- (4) Economist Graphic detail [The delta variant is the most dangerous SARS-CoV-2 mutation yet | The Economist](#)
- (5) WHO Weekly epidemiological update on covid-19 -29 June 2021
[Weekly epidemiological update on COVID-19 - 29 June 2021 \(who.int\)](#)
- (6) 国立感染研、ASR Vol. 42 p79-81: 2021 年 4 月号
[新型コロナウイルス SARS-CoV-2 Spike タンパク質 E484K 変異を有する B.1.1.316 系統の国内流入 \(2021 年 2 月 2 日現在\) \(niid.go.jp\)](#)
- (7) Deng, X. et al Cell 184, 3426, 2021 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.025>
- (8) Peacock, T.P. et al [45859119 \(biorxiv.org\)](#)
- (9) インド SARS CoV-2 Genomics consortium [PowerPoint Presentation \(dbtindia.gov.in\)](#)
- (10) Ministry of Health, Israel July 5, 2021 [Decline in Vaccine Effectiveness Against Infection and Symptomatic Illness | Ministry of Health \(www.gov.il\)](#)
- (11) Mahase, E. BMJ 373: n1513, 2021
doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.n1513> (Published 15 June 2021)

B. ワクチン接種後の心筋炎

前報で、mRNA ワクチン接種後に、特に若い男性に心筋炎が合併症で見られることを紹介した。今回、より詳しい報告が National Geographic の日本語版に掲載されていたので紹介する (1)。

- CDC の委員会によると、12-29 歳の心筋炎、心膜炎の患者が、323 件確認された (6 月 11 日現在)。その大半は、Pfizer, Moderna の mRNA ワクチン接種後 1 週間以内に報告されている。
- 心筋炎は、10 代後半から 20 代前半に多く、女性よりも男性に多い。2 回目の接種後に発生しやすい。
- 発生率は、100 万人あたり 12.6 件。
- 323 人の心筋炎/心膜炎患者のうち 309 人が入院し、295 人が退院した。218 人はす

すべての症状から回復した。いずれも軽症で、市販の解熱鎮痛剤、ステロイドの点滴などで回復した。ICUに入ったのは2人。

- 原因、発症メカニズムは分かっていない。

日本循環器病学会は、ワクチン接種後の心筋炎/心膜炎は極めて希で、ワクチンによる感染予防の効果の方はるかに大きいとする見解を発表している (2)

(1) National Geographic (日本語版)2021年6月18日 [コロナワクチン接種後の心筋炎、症状は？ 頻度は「極めてまれ」 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト \(nikkeibp.co.jp\)](#)

(2) [000796566.pdf \(mhlw.go.jp\)](#)


C. コロナ禍で自殺は減少した

経済誌 Economist の Graphic Detail には、コロナを含む広範な社会現象について、分かりやすいイラストと簡単な説明が掲載されている。今回は、その中から、コロナ禍の出生率と自殺率のデータを紹介する。

図7に、2020年4月-7月期の自殺率を国別地域別に示した。クロアチアといくつかの地域で、自殺が増えている(中央の線より右側)が、日本(赤矢印)を含め、ほとんどの国では減少している。

図7

2020年4月-7月期の世界の自殺率。中央の線がコロナ以前の自殺率。大部分の国(大きなマル)、地域(州など、小さな点)では、減少している。赤矢印は日本。




通常自殺率は、経済の困窮などの時に上昇する。調査をしたオーストラリア医学協会 (AMA) も上昇を予想したが、現実には減少していた(ちなみに、この図の見出しは「Surprisingly,・・・」である)。

その理由として、各国が、経済的困窮者に経済支援をしたこと、および、コロナ禍が、個人の問題を越えて、グローバルは社会現象となったことがあると分析している。

ごく最近(7月1日)、The Lancet Psychiatry に、同じような研究成果が発表された(2)。すなわち、2019年1月から21年3月までの間に、12の国あるいは地域(州など)で、自殺が減少している。日本は減少している国の一つとして、0.94に下がったという。20年4月から7月のデータを予備データとして発表したと記載されているので、Economistの図と同じ研究グループからの発表であろう。

日本について、コロナ禍の1年余の自殺率の経過がある(図8)。これを見ると、2020年4月-7月期は確かに減少しているが、その後8月-12月に増加に転じ、21年に入ってから基準値に戻っている。日本では、2009年以来自殺者は減少しているが、20年秋の増加はコロナ禍故かと注目を浴びた。BBCは「日本の自殺増加は世界への警告である」という記事を配信した(3)。



調査をした AMA は、日本が、「孤独・孤立担当大臣 (Minister of Loneness)」を任命して対策に乗り出したと書いている。自殺大国の日本が、これ以上自殺者を出さないことを願うばかりである。

図 8 日本の自殺率の変化。2020 年 1 月から 7 月までは減少したが、12 月にかけて上昇。21 年に入ると基準線に戻った。

- (1) Economist Graphic detail [Surprisingly, suicide has become rarer during the pandemic | The Economist](#)
- (2) Pirkis, J. et al The Lancet Psychiatry vol 8, Issue 7, Page 579, July 1, 2021 [Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries - The Lancet Psychiatry](#)
- (3) Wingfield^Hayes, R. BBC News [Covid and suicide: Japan's rise a warning to the world? - BBC News](#)

D. コロナ秀歌、秀句、川柳

<p>まん延になって防止の措置となる防止の意味がよくわからない (行方市) 前野平八郎</p> <p>もう長く COVID にチャージすることのなき (堺市) 丸野 幸子</p> <p>日常が老いを追いつつ (福島市) 安斎真貴子</p> <p>果樹園の摘果作業の休憩もソーシャルディスタンスの二メートル (福島市) 大村 森美</p> <p>五時間に三十五回の電話して予約はならずコロナワクチン (東京都) 大村 森美</p> <p>幾許(いくばく)も無きわが未来消えゆくコロナ禍の世に居合はせしばかりに (福島県) 平野 明子</p> <p>面倒で古いボケの道突き進むワクチン予約パソコンもなし (山梨県) 石原 学</p> <p>世事に長(た)ける高齢者のみ生き残れと仄めかすようなワクチン接種 (横浜市) 末光奈緒子</p> <p>接種終えた安堵の笑顔テレビ越しにまだ受けられぬ人々が見る (東京都) 上田 結香</p> <p>オンラインより自転車で支所へ行き列びし人のワクチン早し (福島市) 青木 崇郎</p> <p>電話でもネットでもとれぬワクチンの予約引き受ける岡田眼科は (横浜市) 松村千津子</p> <p>「復興」の掛け声徐々に薄れきて「やるためにやる五輪」となりぬ (横浜市) 白鳥 孝雄</p> <p>入院ができない人をうつすらと見えなくしてる「自宅療養」 (市川市) 中沢 庄平</p> <p>梅雨晴れ間マスクをとらぬルールでも準備は楽し文化祭来る (湖西市) 佐藤きみ子</p>	<p>コロナ秀歌(二十九)</p>
--	-------------------

四十二日 百五十回 千五百円、予約電話に費やしたもの (近江八幡市) 寺下 吉則
 無為徒食役に立たない私ですワクチン接種ビリでいいです (沖縄県) 和田 静子
 手を触れるお散歩カーの園の子ら「コロナ世代の子」にしてならぬ (各務原市) 可児 千浪
 根拠無きコロナ対策定まらず総理の揺れる視線のように (観音寺市) 篠原 俊則
 民の声聞くとふ総理七割は反対ですよ五輪と辺野古 (東村山市)
 迫り来る五輪を前に期待せり小池都知事のちゃぶだい返し (東京都) 北條 忠政
 壁に貼るあまびえさまの色褪せてまだコロナの世ワクチンを打つ (川崎市) 吉川 清子
 ワクチンの接種を終えし人來れば副反応を皆が聞きに行く (川崎市) 川上美須紀
 触れ合いをしてはいけない祭典のオリンピックは何を指すか (筑紫野市) 二宮 正博
 運動会中止で五輪なぜ開催答えて小学生の疑問に (西海市) 前田 一揆
 東京へ来ないでよりも東京に来ないでの方が少し険ある (大和郡山市) 四方 護
 死亡粧も花読経もなくコロナ死の義母の棺を離れ見送る (川越市) 津村みゆき
 「無茶振り」の語が新広辞苑に入りて五輪・パラリン開催を言ふ (前橋市) 荻原 葉月
 地下室に隠れて住んでいるような自粛生活明けない闇夜 (札幌市) 住吉和歌子
 「顔を見せろ」とうるさかった実家にも「帰って来るな」と言わせるコロナ (東京都) 上田 結香

独り居で声出し自分と会話するバイリンガルだと話はずむ (アメリカ) 大竹 博
 ワクチンは済んでいるかとまず訊ね一年延ばした床工事頼む (アメリカ) 大竹幾久子
 何処にでもリーダーは居て偉そうに喋るリーダーの鼻出しマスク (近江八幡市) 寺下 吉則
 慣れすぎてもう戻れない気がしてるマスクをせざるに授業すること (滋賀県) 木村 泰崇
 乾杯はノンアルコールノンハワイ小さなテラスで人前式 (豊中市) 北原 則子
 病む妻もわれも二度目の接種終え車椅子押し家路を辿る (舞鶴市) 吉富 憲治
 現代の閑所のごとき人口の体温計に額差し出す (熊本市) 柳田 孝裕
コロナ秀句 (二十八)
 夏帽子白いマスクのセットかな (福岡市) 前原 義之
 休業が閉店となる五月闇 (鎌倉市) 松原 薫
 はしりおえマスクにもどるうんどう会 (成田市) かとうゆ
 昼寝覚めさびしかりけり電車中 (川崎市) 小関 新
 兎に角に聖火は巡る梅雨寒し (川崎市) 杵淵 有邦
 接種医の白衣を揺らす扇風機 (川崎市) 小関 新
 みどり濃きプールに子らの姿見ず (浜田市) 田中 静龍
 春愁の去る気配なき体かな (横浜市) 瀬古 修治

コロナ川柳 (二十九)
 主催者じゃないのにオリパラ支援仰ぐ 兵庫県 松井 憲三
 なし崩しオリンピックと梅雨の入り 静岡県 勝田佐喜子
 見ているよついで走るぞマスクコミも 広島県 松尾 静明
 朋(とも) ほどは遠くから来ぬ高齢者 茨城県 岩井 廣安
 マッカーサーのようにコート氏降臨す 千葉県 加藤 安博
 誰が聴き五輪の為の禁酒令 神奈川県 朝広三猫子
 ニッポンが他山の石となる五輪 奈良県 金 昌則
 LOC打ちたくなった五寸釘 神奈川県 高田 正夫
 接種拒否兵役忌避という空気を 東京都 後藤 克好
 すみません出社しますと届け出し 神奈川県 田巻 啓利
 「心から願います」とまた読んだ 福岡県 野間 和幸
 本当は反対だったと後で言い 岡山県 木田 昌
 身を清め後は頼むと接種へと 千葉県 加藤 安博
 オリピックあきらめ時が分らない 岡山県 大高 智咲
 時蕎麦を自ずと連想五者台意 埼玉県 福岡 一郎

酒のほかつまみとホステス付けますか
 福島県 佐藤 栄
 別枠はまだありますか事務総長
 神奈川県 大坪 智
 痛い腹アベノマスクでマスキング
 神奈川県 石井 彰
 原発もオリンピックもなしくずし
 京都府 相根 雅英
 一月後誰が笑うか固唾呑み
 神奈川県 内園 卓郎
 打て打てと発破かけたがタマがない
 神奈川県 赤木不二男
 玄関に人の通れる扉があり
 埼玉県 金子 雄一
 ウガンダの選手の人でこの騒ぎ
 大阪府 首藤 靖平
 向かい風吹いて下した赤ちようちん
 大阪府 大崎 修子
 リバウドだけが持つてるスピード感
 東京都 上田 耕作
 ワクチンの業者は乾杯にて疲れ
 千葉県 安延 春彦
 「お言葉」で途端に護憲派自民党
 愛知県 立花 三郎
 ギリシャ文字二十四字もある不安
 兵庫県 岸田 万彩

目の細かいザルを用意と指示を出す
 福岡県 西野 豊
 今更に被爆地訪問付け足すか
 福島県 菅野はるか
 目の粗いザルと現場は読み違え
 東京都 根本 薫
 ボランティアいつの間やら決死隊
 神奈川県 みわみつる
 責任は負いかねますとカレンダー
 大阪府 吉村 和則
 被爆地に平和をかたるぼったくり
 千葉県 鈴木 貞次
 いずれにせよいざれにせよで何もせず
 奈良県 島田 良
 日本の一番長い夏になる
 千葉県 新見 陽一
 打ったかいたまた打ったよとすれ違い
 東京都 尾根沢利男
 コロナ禍に五輪憂えれば反日か
 千葉県 長谷川 裕
 安倍マリオ ゾンビのごとく首もたげ
 神奈川県 小森 伸一
 ファイザーに電話すればもう一度
 東京都 三井 正夫

またやろう言えぬ五輪と言えぬ命
 千葉県 安延
 はぐらかし いつの間やら教団答
 大阪府 鈴木 亮三
 外出はアメリカザリガニ禁止です
 茨城県 小野 のり
 檻に入れさあ頑張れとやる五輪
 岩手県 奥山与惣美
 出すべきは「緊急事態宣言」か
 北海道 小野寺祐次
 数増えていくのはいいねホームラン
 福島県 山口ちい子
 プラチナが木の葉に化ける無観客
 神奈川県 湯町 潤
 オレたちが応援するよと関古島
 兵庫県 河村 基史
 こんなとき誰がつくった四連休
 埼玉県 田口 尚孝
 あなた誰 私よ私 マスクする
 大阪府 緒方よしこ