

コロナウイルス arXiv(33) 2021年10月18日 黒木登志夫

arXiv (33) では、次の5つの話題をご紹介します。

- A. 第1波から第5波までを分析しましたが、デルタ株による第5波が急速に下降している理由をいろいろ考えてみました。その上で、大胆な収束予測をしました。
- B. デルタ株が拡大する最中のワクチンの効果について、分かりやすい図が CDC から発表されていますので、をご紹介します。
- C. 経口薬がついにはできました。入院を半分に減らし、死亡を抑えるこの薬により、COVID-19 はインフルエンザの治療に一步近づきました。
- D. 文科省はワクチン接種を学生に強制してはいけないという通達を各大学に出しました。予防接種法に基づいて、ワクチン接種の努力義務があると学生を説得すべきです。

A. 第5波なぜ急速に下降するのか

第5波は上昇スピードもすごかったけれど、下降のスピードもすごく、ピーク時の99%まで少なくなりました(10月18日現在)。感染症の多くがピークを繰り返すのはよく見られることですし、基本的には、Kermack-McKendrick”の SIR モデルで説明できます。いろいろな説を検討しましたが、結論は出ません。もし、このまま下がり続けると12月31日には、日本の感染者は1人になるでしょう。さまざまなシナリオを考え、大胆な収束予測を書きました。

B. ワクチンの効果、アメリカの大規模調査から

デルタ株に置き換わりつつある2021年4月から7月の大規模調査結果が CDC から発表されました。その結果、ワクチン(ファイザー-BNT, モデルナ, Johnson & Johnson)は、デルタ株に対しても、入院、死亡は非常によく抑えるが、感染には20%のブレイクスルー感染を起こすことが分かりました。とても分かりやすい図です。

C. Molnupiravir 経口薬の効果

Merck の経口コロナ薬、Molnupiravir を Merck 社の公式発表論文、サイエンス誌の解説記事などを交えてまとめました。リスクをもった感染初期の感染者の入院を50%抑え、死亡をゼロにしたという第3相二重盲検の結果は、医療逼迫状況の改善に役に立つでしょう。コロナがインフルエンザ並みになる日が一步近づきました。

D. 学生へのワクチン接種

大学は学生へのワクチン接種を徹底し、対面授業を再開しようと考えていたところに、文科省から「強制してはいけない」という通達に来て、大学は学生にワクチンを薦めるのを躊躇しています。文科省は何が重要と考えているのでしょうか。

E. コロナ秀歌、秀句、川柳

9月7日から10月17日までの 朝日歌壇、句壇、川柳から、コロナに関係ある歌を集めました。

情報提供者：

宇川彰（学振）：第5波の分析

コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「山中伸弥コロナ」で検索）』に転載されております。その他、「21世紀構想研究会」、「医学開成会」のホームページでも読めます。

コロナウイルス arXiv の転送は自由です。

- この他、PHP 出版の『VOICE』に、私のインタビュー記事が出ましたので、添付します。また、岩波書店の『科学』の巻頭言に企業の研究不正について書きました。ご参考になれば幸いです。
- コロナとは直接関係ありませんが、9月に出した岩波新書『知的文章術入門』は、発行3週間で3刷りになりました。全岩波新書のなかでも、ランキング1位から3位の間を行き来しています。学生諸君、周囲の方にお薦めいただければ幸いです。

A. 第5波はなぜ急速に下降したのか

第5波


この夏、第5波の棒グラフを見る度に不安を覚えていた。感染者がすごい勢いで増えていたのが、8月下旬を境に、一転下降に転じた。8月20日には、ほぼ26,000であった全国の感染者数は、9月11日には10,000人を切り、10月3日にはついには1,000人以下にまで下がった(図1)。東京の感染者も8月中旬には5770人から、10月中旬には100人以下になった。10月17日現在、全国も東京都も、第5波のピークから99%以上下がったことになる(表1)。

どうして、これほど急激に下がったのか。2年近くコロナに苦しめられてきたわれわれは、素直に楽観的にはなれない。専門家は、第6波は必ず来ると言っている。次にデルタを越す変異株が現れるのではないか。緊急事態宣言が解除されたことにより、人出が増えれば、

いつ後戻りするかわからない。今回、なぜ急速に下がったのか、分析を試みた。もちろん、答えは出ていないが、考え方を示してみよう。

図1

全国の感染者数。第1波から第5波まで、繰り返し波状攻撃を受けた。図は1週間の移動平均を示す(資料: Our world in data)。図には、上昇時(上向き矢印)の倍加日数と下降時(下向き矢印)の半減日数を示した。倍加日数、半減日数は、感染者数を対数変換し、その一次直線の勾配を基に計算した。



デルタ株が第5波支配していた。しかも、この間オリンピックが行われ、人流も増えていた。そのような状況のなかで、第5波は大きなピークになったのであろう。第5波で感染した人は、895,000人に上る。これまでの累計感染者、170万人の52%が、第5波の100日の間に感染していたことになる(図2)。

指数関数の一次直線の勾配を基に、上昇時の倍加日数、下降時の半減日数を計算した(図1, 表1)。下降の半減日数は、全国が8.8日、東京が9.0日であった。さらに、ピークの頂点の感染者数と10月18日現在の感染者数から下降率を計算した。10月18日までの下降率は、全国で99.1%、東京で99.5%に達する。

表 1


全国の第 1 波から第 5 波まで、東京の第 5 波の倍加日数、半減日数、下降率を示す。

全国		期間	倍加日数	半減日数	感染者数	下降%
第 1 波	Up	3/21-4/16	6.1		15,405	
	Down	4/22-5/22		8.8		94.6
第 2 波	Up	6/22-8/9	4.9		54,400	
	Down	8/9-9/8		23.2		65.7
第 3 波	Up	10/22-1/8	27.1		344,408	
	Down	1/11-2/26		15.2		88.8
第 4 波	Up	3/14-5/13	22.8		335,490	
	Down	5/14-6/9		15.7		66.8
第 5 波	Up	7/8-8/21	5.8		894,710	
	Down	8/20-10/17		8.8		99.1

東京		期間	倍加日数	半減日数	感染者数	下降%
第 5 波	Up	7/20-8/24	5.8		198,680	
	Down	8/13-10/14		9.0		99.5

図 2

第 1 波から第 5 波までの感染者数。第 5 波では 90 万人に近い人が感染した。流行の波はどんどんひどくなっている印象を受ける。




感染のピークは繰り返す

このように、COVID-19 がピークを繰り返すのは日本だけではない。図 3 に示すように、世界の多くの国でも、同じようなピークが見られる。特に、インドのピークは日本とよく似ている。

図3

2020年3月から2021年10月までの世界の主な国のCOVID-19流行の波。すべての国で、ピークを繰り返す。2021年秋のデルタ型による流行は世界各国で見られた。資料: Our world in data



実は、多くの感染症は、COVID-19と同じように、感染者数がピークを繰り返すことが知られている。一番よく知られているのは、スペイン風邪である(図4)。スペイン風邪はインフルエンザなので、季節的なピークとして考えてよいであろう。ほかの感染症については、感染者数の月ごとの正確なデータを探せなかったため、ワクチン開発前後の感染者数の図を示した(図5)。天然痘、ポリオ、麻疹のいずれもワクチン開発前はピークが繰り返しているのが分かる。

図4

1918-1920年のスペイン風邪の流行。日本の死亡者数は、1918年11月、1920年1月にシャープなピークを示したあと収まった。資料:黒木登志夫 中公新書『新型コロナの科学』





図5

天然痘、ポリオ、麻疹のワクチン開発前後の感染者数。中央の垂直のラインはワクチン開発の時点を示す。この図の本来の目的は、ワクチンの有効性を示すことだが、ここではワクチン開発前の感染者の発生状況を見てほしい。いずれもシャープなピークを繰り返している。資料：Our world in data



Kermack-McKendrick の SIR モデル

感染症は、ピークを繰り返すのが分かった。でも、なぜ、ピークなのだろうか。感染症の数学的解析の古典とも言うべき“Kermack-McKendrick”の SIR モデル(以下 SIR モデル)がその答えを出してくれる (図6)。McKendrick は、インドに軍医として派遣されているときに感染症の流行を目の当たりにし、この数式を考えたという。このモデルは、感染症が社会に入ってきたとき、次の3種の人間がいると考える。

S (Susceptible) :感染症に感受性のある人


I (Infected) : 感染した人

R (Recovered) :感染から回復した人、あるいは死亡した。

感染症が流行すると、S が感染し I になり、その結果、時間と共に I が増え、その分 S が減少する。I は治癒あるいは死亡する結果、R が増える。という単純な考えで式が設定されている。このプロセスの微分方程式を解くと図6のようなカーブが得られる。すなわち、感染は、“Kermack-McKendrick”の方程式にしたがうとすると、I が S と R の間にあって、一つのピークを作ることになる。

図6

Kermack-McKendrickのSIRモデル。本文の説明参照。



なぜ、急速に下降したのか

ピークの上昇時には指数関数的に増える。下降するときも、指数関数的に増えた人が一定の率で治っていくので、指数関数的に減少する。それは当然としても、2カ月にわたって減り続け、しかも、ピーク時から99%も減るといのは、にわかには信じられない。どうしてここまで下がったのか。あの感染力($R_0=5..0-9.5$)というデルタ株はどこに行ってしまったのか。なぜ大人しくしているのか。このまま下がり続けて終わってしまうのか。デルタの感染力を目の当たりにしてきていただけに、国民も信じられないでいる。

尾身分科会会長は、第5波が急速に収まりつつある理由として次の5項目を挙げた。

- 人流の減少
- ワクチン接種
- 医療逼迫の改善
- 気象条件
- 病院、介護施設感染者の減少

このような要因が感染者を減少させるのは確かだが、現在の状況を十分に説明するには不十分である。以下、私なりの分析を試みよう。ある程度の傍証はあるものの、どれ一つとして確実な証拠があるわけではないことを最初に断っておこう。

① 人流が収まった。

尾身分科会長も第一の要因に挙げているし、宇川彰先生はGoogleの「小売りと娯楽」への人流と感染増加の加速度が驚くほど一致しているというデータを示した (arXiv31)。第5

波の上昇期間にオリンピックが開催され、人流が増加したのは確かだし、緊急事態宣言が9月30日に終了する前から人流が増加していたのも事実である。しかし、99%以上感染が減るほどの人流減少でないのも確かだ。

【可能性はあるが、人流だけで説明するのは困難】

② 気象条件

第5波の下降期間の2ヶ月間、暑いにもあり涼しい日もあった。この程度の気象条件では感染には影響がないであろう。

【可能性はない】

③ 医療機関の逼迫状況

医療機関が逼迫し、自宅療養で死亡する感染者が増えた。このことが警告となり、人々は感染予防に注意するようになった。感染増加の抑制には働いたかも知れないが、下降の加速にはならなかったのではなかろうか。

感染が減るにしたがい、医療逼迫も改善した。これは、感染減少の結果であり、減少の引き金とはならない。

【可能性は低い】

④ 病院、介護施設感染者の減少

医療従事者へのワクチン接種により、病院、介護施設のクラスター発生は抑えられた。第5波の上昇と下降を抑えることにはなったとしても、それだけでは、99%以上の減少には至らない。

【可能性は低い】

⑤ ワクチン接種

ワクチンを2回接種した人が60%、接種者のブレークスルー感染が20%と仮定すると、
 $40\% + (60\% \times 0.2) = 52\%$

となり、人口の半分はデルタ株の感染対象になる。感染力の強いデルタ株のことだ。ピークを超して下降しながらでも、感染を増やすことが考えられる。この時は、「高止まり」になるはずである。99%以上の感染低下は考えにくい。

【可能性は低い】

⑥ デルタ株に感受性のある人が全員感染した

SIRモデルでは、

$$S+I+R=N \quad (N \text{ は対象の全人口})$$

全人口の一部(α)だけがデルタ株に感受性を持っているとすると、

$$S = \alpha N$$

もし、デルタ株に感受性を持っているヒトが全員感染し、治癒あるいは死亡したとすると、デルタ株に関する限り流行は収束する。とすると、次の波は、デルタ以外の変異ウイルスになり、 $N(1-\alpha)$ のヒトが感染対象になるであろう。

【可能性はない。デルタ株にだけ感受性のある人の存在は考えられない】


⑦ デルタ株が終了する。

最も望ましい可能性。これまで、武漢株（第1波の最初の小さなピーク。図1を対数変換しないと見えてこない）はすでに消滅した。第3波のアルファ株（イギリス株）は残っていない。より強い感染力をもつデルタ株に置き換わってしまったのだ。デルタ株の基礎再生産数（ R_0 ）は5.0-9.5である。CoV-2のこれ以上強い感染力をもったウイルスが現れない限り、デルタ型でコロナは収束する。第5波下降の指数関数直線を延長すると12月31日に感染者は1人になるであろう（図7）。

【あり得ない可能性ではない。しかし、デルタ株が完全に消えることは考えにくく、どこかに潜んでいるはずである。すべての人がワクチンを接種し、マスクなどの予防策を続けないとデルタ株のクラスターが発生し、感染が広がるであろう。】

図7

第5波の下降直線を延長すると、感染者は、12月31日にちょうど1人になる。（縦軸、感染者の対数）。




⑧ 次の変異ウイルスが第6波となる

ラムダ株、ミュー株のような新しい変異株がデルタ株に取って代わる可能性はある。第5波の急速な感染の広がりの中で、新たな変異を生じた可能性もある。新しい変異株の基礎再生産数（ R_0 ）がもしデルタ株より高ければ、競合に勝つ可能性がある。

しかし、徹底してゲノム解析を行っているイギリスの Sanger 研究所と CDC のデータを見る限り、7月から10月（CDCは9月末）までデルタ型が100%を占めている（図8）。これまでのところ、デルタ株が他の変異型で置き換わる予兆はみられない。

図 8

England の CoV-2 ゲノム解析データ。7月10日以降10月2日まで、100%がデルタ株で占められている。他の変異型は一つも入っていない。CDC の解析も同じ結果である。



【可能性はある。次の変異ウイルスに対する準備を怠らないことが大切】

【一歩踏み込んだ結論】

デルタ株が収束しつつある可能性がある。しかし、必ずどこかに潜んでいるので、今後、限局的にクラスターが発生するが、ワクチンにより、第6波に至らず、それほど拡大しないうちに抑えられるであろう。新しい変異株による流行拡大の予兆はない。ワクチン接種を（努力）義務化し、マスク、手洗いなどにより感染から守ることが大事である。

B. ワクチンの効果,アメリカ実社会データ

ワクチンの安全性と効果を調べるには、いくつかのステップがある。

第1/2相試験：100人規模で、安全性と抗体価の見当をつける。

第2/3相試験：数万人規模に二重盲検を行い、安全性と有効性を確認する。


実社会（Real world）：接種者の長期間有効性と安全性を確認する。

ファイザーBNT ワクチンの実社会効果は、イスラエルで実証した。加えて、アメリカにおける実社会データが CDC から発表された (1)。この大規模調査は、デルタ株に置き換わる過程(2021年4月4日から7月17日まで)において、615,000人あまり(うちワクチン接種者8%余)を対象とし、感染、入院、死亡の三つの指標で調べたものである。接種したワクチンは、ファイザーBNT,モデルナ、Johnson & Johnsonの3種であった。

図1に見るように、ワクチン接種者(青色)と非接種者(黒色)の間には、感染、入院、死亡のいずれにおいても大きな差がある。図中の縦の青線はデルタ株が50%を超えたときである。非接種者は、感染、入院、死亡のいずれもが上昇しているが、接種者は入院、死亡ではデルタ前と変わりなく、感染のみが上昇している。感染の図で、右端の時点で、ワクチン接種、非接種群の高さを測定すると、ワクチン接種者の感染(ブレイクスルー感染)は20%であることが読み取れる。すなわち、mRNAワクチンとJJワクチンは、デルタ株の感染予防には限定的であるが、入院、死亡はデルタ以前の流行と同じように抑えることを

示している。この大規模実社会データは、ワクチンの効果の客観的証拠として非常に重要である。

図1 61万5000人を対象とした、アメリカのワクチン効果の大規模データ。縦の青線はデルタ株が50%を超えた時点を示す。



(1) [Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status — 13 U.S. Jurisdictions, April 4–July 17, 2021 | MMWR \(cdc.gov\)](#)

コロナ内服薬 Molnupiravir の開発

コロナがインフルエンザ並の感染症になるためには、少なくとも、

- ① ワクチンの開発
- ② タミフルのような内服薬
- ③ 外来での迅速診断

の3つの条件が必要だと思っていた。①については、インフルエンザよりもはるかに優れたワクチンが開発されている。③の外来診断はすでに抗原検査法が実用化されている。残されているのは②の内服薬と③の感度を上げることである。

もう一つ、デルタ株のような感染力がずば抜けた変異株の出現を防止することであるが、そのためには感染者を減らすことが重要である。

最近メディアを賑わせているのは、②の内服薬である。サイエンス誌に抗コロナ薬開発のよい総説がでたので紹介しよう (1)。

AI による探索

候補役探しは、AIによる探索ソフトの開発から始まった。2020年3月、「1910 Genetics」(マサチューセッツ)のJen Nwankwoは、2020年3月、彼女たちが作ったAIソフトを使って、コロナの薬の開発に乗り出した。ちなみに、1910年はアフリカで鎌形赤血球症が発見された年である。

図1 Jen Nwankwo



用いたAIソフトは、二つある。

- **SUEDE**:1400億の分子のなかから6時間に何にヒット分子をスクリーニングする。
- **BAGLE**:ヒット分子からリード分子をデザインする。1週間ほどで、彼女のグループは、CoV-2に対する239の候補のリストを手に入れた。

CoV-2の細胞内過程を標的とする薬剤

図1にCoV-2が細胞内に入り複製し、細胞外に放出されるまでの経過と、それぞれの段階で働く物質のリストを示す。その段階を追って、現在研究が進んでいる候補薬を簡単に説明しよう(これらの候補薬が、Nwankwoのリストに入っているかどうかの記載はない)(1)。

① 細胞への付着と侵入

このステップには二つの候補薬がある。一つは、ワシントン大学(シアトル)のBakerによるミニプロテインである。60のアミノ酸からなるタンパクは、ウイルスとレセプター(ACE2)が結合するのをブロックする。もう一つのミニプロテイン、CTG445.2dはACE2と似ているので、結合を阻止する。

② ウイルスタンパクの翻訳

候補薬なし。

③ タンパク分解

翻訳されたタンパクは、タンパク分解酵素によりカットされ、活性を持つようになる。この重要なステップは、HIV、C型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス薬で成功している。HIVに対するlopinavirとritonavirは、実験室内ではCOVID-19に有効であったが、臨床試験では効果がなかった。

PfizerがSARSのために開発した阻害剤をより水に溶けやすくしたPF07304814は、動物実験でウイルスを劇的に減少させることが分かった。中国からboceprevirとGC376が候

補に挙がっている。このうち、GC376 は、ウイルスに感染した動物を回復させることがアメリカの研究者から発表された。

図 2

CoV-2 が細胞内に入り、複製し、細胞外に放出されるまでの過程。そのうちのいくつかの過程で、抗 COVID-19 候補薬が開発されつつある (1)。

④ RNA 複製

上記のタンパクは複合体を作り、RNA 合成酵素 (RdRp, RNA-dependent RNA-polymerase) として、RNA ゲノムの複製を行う。その阻害物質は、遺伝子暗号の一つ、アデノシンのアナログである。次のような薬がある。

Remdesivir: Ebola 出血熱に対して開発された。すでに臨床で広く使われている。


Favipiravir, Triazapirin: インフルエンザ薬として開発された。

Ribapirin: respiratory syncytial virus と C 型肝炎ウイルス薬として開発された。

Galidesivir: Ebola, Zika 黄熱病薬として開発された。

AT-527: C 型肝炎ウイルスに対する経口薬。第 2 相臨床試験中。

Molnupiravir: 初めての経口 COVID-19 薬として申請。次項で詳述。研究費の私用についての告発があった。



⑤⑥ ウイルス粒子の完成と細胞外放出過程；有効な薬の報告はない。

日本では、塩野義製薬と中外製薬が開発に取り組んでいる。

Molnupiravir、初めての経口薬


Molnupiravir は、Emory 大学（ジョージア州）のベンチャーによってインフルエンザ薬として開発された(図 2)。遺伝子暗号の一つ Cytidine と似た構造をもつ(図 3)。

図 2 Molnupiravir のカプセル。なぜか唐辛子色。



図 3: Molnupiravir の構造式。

メガファーマの一つ Merck（アメリカ以外では MSD と称する）と Ridgeback Biotherapeutics が共同で COVID-19 薬としての開発を行った (2)。



- 第 3 相試験を 762 人対象に二重盲険を行った。
- 対象は、リスク因子一つ以上を持ち、発症 5 日以内の軽症、中等度の入院していない COVID-19 患者。
- その 80%は、Delta, Gamma, Mu 株に感染していた。
- 第 3 相臨床試験は、日本を含む 22 カ国で行われた。
- 4 カプセルを 1 日 2 回 5 日間服用する(合計 40 カプセル)。その費用は一人あたり 700 ドル(7 万 7000 円) (3)。抗体カクテル (31 万円) と比べるとはるかに安い。
- サイエンス誌は、“Unquestionably a game changer!”と伝えた (4)。
- アメリカ政府は、Merck に 170 万クール分を発注した (3)
- Molnupiravir を投与後 29 日間観測した結果を表 1 に示す。

表 1 Molnupiravir、二重盲険の結果。入院リスクを半減、死亡者ゼロに。

	入院数	入院%	死亡数	有害事象	p
Placebo	53/377	14.1%	8 人	40%	
Molnupiravir	28/385	7.3	0	35%	0.0012

この薬は、入院、死亡を抑える効果が大きいので、医療逼迫に対しても大きく貢献するであろう。その上、経口服用なので、手間がかからず、薬価も低い。“Unquestionably a game changer!”というだけのことはある。

最初に述べたように、この他にもいくつも候補があるので、間もなく有望な薬の発表が期

待できる。

(1) Service, R.F. Science doi: 10.1126/science.abh4298 [Researchers race to develop antiviral weapons to fight the pandemic coronavirus | Science | AAAS](#)

(2) [Merck and Ridgeback's Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study - Merck.com](#)

(3) [Covid News: U.S. Parents' Views Are Shifting on Vaccines - The New York Times \(nytimes.com\)](#)

(4) ['Unquestionably a game changer!' Antiviral pill cuts COVID-19 hospitalization risk | Science | AAAS](#)

D. 学生へのワクチン接種

私は、千葉大学の経営協議会の委員をしている。9月の協議会で、ワクチン接種者を対象に対面授業を開始すべきかの議論があった。経営協議会委員は、学生にワクチン接種を行い、全学で対面授業を開始すべきという意見であったが、大学側からは、文科省の通達のために、学生に接種を強く薦められないという意見であった。

問題の文科省通達文書『「大学拠点接種」実施にあたっての留意点等について』（平成3年6月25日、文部科学省高等教育局高等教育企画課）には、次のように書かれている（1）。

（1）本人の意思を尊重した接種の必要性・同調圧力や不当な扱いの禁止

ワクチン接種については、被接種者本人の同意が必要であり、どこの会場で接種を受けるのかも含め、本人の希望に基づくことが大前提です。そのため、周囲の圧力で接種が強制されるようなことや、接種の有無で不当な扱いがなされることのないよう、各大学等においては、適切にご対応いただくとともに、所属の教職員・学生等に対して適切に周知いただくようお願いいたします。また、ワクチン接種を実施する前には、被接種者本人に対するワクチンの効果や副反応に係る説明を適切に実施いただくようお願いいたします。

（ボールド体、下線は通達文のまま）

私は、予防接種法第9条には、ワクチンは「努力義務」と明記されているので、法律の文言に基づいて、「努力してでも接種しなさい」と言うべきだと主張した。省庁の通達より、法律が上位にあるのは確かなので、この言い方が正しいはずである。

予防接種法第9条を再掲する。

(予防接種を受ける努力義務)

第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種（同条第三項に係るものを除く。）を受けるよう努めなければならない。

政府が一方では、ワクチン接種を推進しながら、一方では法律にも書いていないような「強制」、「同調圧力」などの言葉を使って自重を促すのは、ネガティブキャンペーンとしか思えない。法律に基づいて、「接種するよう努力しなさい」と言うべきである。

(1) [title \(mext.go.jp\)](https://www.mext.go.jp)

F. コロナ秀歌、秀句、川柳

コロナ秀歌 (三十三)	
匡は民を姥捨山へ置く気らし「中等症は自宅 過ごせ」と (交野市) 遠藤 昭	きつと伸び放題だろう妻の髪 面会禁止、カッ (吹田市) 船越 一英
トかなはず 故郷に帰りたいども老母に会わず戻りぬコロナ (京都市) 工藤 路子	付き添えぬ病室に行くエレベーター「じゃあ」 と手を振る子を閉じ込める (湖西市) 佐藤きみ子
「骨美ちゃん」と骨格模型が名付けられマスク の教室に笑いが広がる (東京都) 上田 結香	高齢者未満の老を積み残しワクチンは移る (生駒市) 小松 昶
スマホ世代に 「黙食」は普通になりて「黙棄」のシール貼ら るバスもありけり (江別市) 成田 強	小台橋から見えるホームの四階の母が居るのは たぶんあの窓 (東京都) 村上ちえ子
「黙食」の悲しさ・不気味さ実感す夏休みの子 らの支援教室 (伊那市) 島村 玲子	花の名もおはじきも我に教えしはコロナの向こ うで老いてゆく父 (宇都宮市) 檜山かおり
コーヒーを動画はさみて向かい合う子の暮らし ぶりぼつぼつ知りぬ (高槻市) 藤本恵理子	他人様の親の介護を生業に故郷の親には電話で (すまんと) (横浜市) 太田 克宏
「退出」のボタンを押せば独りなり一場春夢 (いちじょうしゅんむ)の飲み会終わる (相模原市) 今泉 摩美	

第5波に疲れながらも気をつけるおうち居酒屋
いつも3人 (富山市) 松田 梨子

コロナ禍のホバリングする毎日は愉快に生きる
選手権なり (東京都) 夏目 そよ

麻生氏の鼻出しマスクをいつまでも札(ただ)せぬ
分科会の限界 (近江八幡市) 寺本 吉則

友達と会えない二度目の夏が過ぎ少しカサカサ
している私 (富山市) 松田 わこ

弟が時々見に来る五時間目ダイニングでするオ
ンライン授業 (奈良市) 山添 葵

「逃げられる人はいいよ」と退陣のニュースに
居酒屋店主はポツリ (観音寺市) 篠原 俊則

会食は四人までと決められて五婆(ごばば)の我
らまだがまん (太宰府市) 野上伊都子

一分間マスク外してドローンへつくり笑顔の卒
業写真 (西条市) 村上 敏之

肺を病み心を病みて忌日あり春の檸檬忌秋のレ
モン忌 (佐渡市) 小林 俊之

プールにも海にも行けぬ夏休みシャツの上で子
はクロールす (奈良県) 山添 聖子

「退出」のボタンを押せば独りなり一場春夢
(いちじょうしゅんむ)の飲み会終わる
(相模原市) 今泉 摩美

オンライン授業まさかの復活で教材づくりに追
われる九月 (ふじみ野市) 片野里名子

幾重にも畳みてホームレスは持つワクチン集団
接種のチラシ (観音寺市) 篠原 俊則

副反応の熱のトンネル抜け出して朝のパン屋へ
朝日を浴びて (富山市) 松田 わこ

店員は道に目をやり立つばかり昼満席の酒場戻
れよ (東京都) 豊 万里

誰でもいい殺したいという通り魔のきちんと付
ける真白いマスク (つくば市) 橋本美和子

実習も中止になってひたすらに二十歳の秋の空
想をする (富山市) 松田 わこ

犬やねこ、ハムスターまで参加するオンライン
授業5分休けい (奈良市) 山添 葵

コロナには動かぬ議員が総裁の不出馬を知り蠢(うご
め)き始める (観音寺市) 篠原 俊則

爺婆がさいころ振れば四歳が駒を進めるライン
双六 (宇都宮市) 渡辺 玲子

ハリウッド映画に多き三密のシーン煙草のシー
ン懐かし (東京都) 十亀 弘史

声響く空(から)の教室での授業そうか生徒が
吸収していたんだ (尾道市) 森 浩希

コロナ秀句 (三十三)

紅花やマスクの中の唇淋し
(我孫子市) 藤崎 幸恵
感染者増えて残暑の極まれり
(伊丹市) 保理江順
籠り居のなほつづきをり稲穂熟
(浜田市) 田中由紀子
此れまさにコロナ戦争夏の逝く
(赤穂市) 矢野 君子
ささやかな賑はひ欲しき村祭り
(飯塚市) 釋 蝸硯
きながら幻となる人の秋
(新潟市) 齋藤 達也
流離(さすらい)の世に林立の鶏頭花
(名古屋市) 山内 基成
帰省子の好物みまで囲みけり
(西海市) 前田 一草
夢中ではないが霧中を歩きをり
(東京都大島町) 大村 森美
久に聞く野戦病院すさまじく
(福岡市) 藤掛 博子
身に入れむや期限の切れしパスポート
(東京市) 岸田 季世
大学の九月きらめく窓あかり
(広島市) 金田 美羽
父母はコロナ無き秋空にをり
(広島市) 河野 紘二
点滴の雫かぞへる夜長かな
(八王子市) 長尾 博

コロナ川柳 (三十三)

退任はコロナに負けた証しです
神奈川県 関野 春雄
浮かばれないのが安全安心
東京都 安達 雅夫
電話不通で命絶たれる
千葉県 村上 健
コロナ禍をいつとき忘れ草競馬
神奈川県 みわみつる
「陰」の字が「陽」より明るく見える今
茨城県 小野 のり
いつの間に巣ごもり自衛業と化す
栃木県 井原 研吾
曼殊沙華コロナウイルス焼き尽くせ
大阪府 遠藤 昭
コロナ禍で外食減って母の味
愛知県 長縄 真歩
熱がある味覚があると安心す
愛知県 岡本真悠希
コロナ禍で友に送るおやつ便
京都府 犬村 美紅
本日の脳トレは「モルヌビラビル」
三重県 石井 治
オリパラが終わり減ったとわかってる
徳島県 井村 晃
人気ない人は手柄も遅れがち
奈良県 横井 正弘