

この 1 カ月、COVID-19 の話題は、オミクロン一色になってしまいました。確かに 50 以上の変異が入っていて、感染力が強いとなれば、誰でも心配になります。岸田内閣は水際作戦を強力に進めましたが、12 月 1 日に検疫で検出されてから、ちょうど 3 週間で、市中感染が出ました。これから 2 月にかけて、オミクロンはどんどん増えることでしょう。

オミクロンのことをいろいろ調べましたが、最初の印象はスパイクに 30 以上の変異が入っていてもなお感染することが不思議でした。国立遺伝研の井ノ上逸朗教授から nsp14 の修復遺伝子にも変異が入っていることを知りました(図 9)。それを聞いてから大分安心し、この株はやがて消えていくのではと思うようになりました。事実、南アフリカ、ノルウェー、デンマークでは、急速にオミクロン感染が減少しています(図 5, 6)。

いろいろな可能性を考えた末に、オミクロンは「終わりの始まり」と考えるようになりました。そのように考えるに至った経過を以下に報告します。

東京都感染症指定病院、都立江原病院で呼吸器内科部長として、1000 人のコロナ患者の治療の最前線で指揮をとった大森亨先生に、寄稿していただきました。大森先生は昭和大学時代の私の研究室の出身です。

## 目次

### A. オミクロンの正体

- (1) オミクロン株の感染拡大
- (2) オミクロンは感染力が高い
- (3) 南アフリカは収束しはじめた
- (4) オミクロン株感染は重症度が低下
- (5) オミクロン株にはブースター接種が必要
- (6) オミクロン株は 50 以上の変異
- (7) オミクロンはどこから来たか
- (8) 終わりの始まり

### B. 新型コロナ第 5 波における荏原病院の対応について

公益財団法人東京都保健医療機構 荏原病院 呼吸器内科部長 大森亨

## 情報提供者

国利遺伝学研究所 井ノ上逸朗教授：オミクロン株、nsp14

東京都江原病院 大森亨先生：コロナ治療

日本学術振興会 宇川彰先生：火星の写真

コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「山中伸弥コロナ」で検索）』に転載されております。その他、「21 世紀構想研究会」、「医学開成会」のホームページでも読めます。

コロナウイルス arXiv の転送は自由です。

## コロナ休題



火星の風景(着色) NASA の「Curiosity Rover」が送ってきた写真。地球上の風景とそっくりなのに驚く。

<https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-sends-a-picture-postcard-from-mars>

## 訂正

arXiv (34) 6 ページ 図 3 の説明に「図の英文タイトルの下に、小さな字で「検査数が少ないため、(日本の)実際の感染者はこれよりも多い」と書かれている。日本が PCR 検査を制限していることが、このような評価となって現れている。国際的に信用されていないの


は困ったことである。』と書きました。しかし、その後調べたところ、[confirmed cases, confirmed death]には、どこの国にも同じ文があることが分かりました。日頃から、日本の PCR 検査の少ないことを問題にしていたための勇み足でした。訂正して削除します。

## A. オミクロンの正体

### (1) オミクロン株の感染拡大

オミクロン株は、最初、南アフリカ、ボツアナで 11 月 15 日に報告されたが、12 月 20 日現在 85 カ国に広がっている (1)。図 1 の薄い色の国は、感染者は旅行者に限られているが、日本を含む濃い色の国では、市中感染により、国内に広がりつつある。特に、南アフリカ、デンマーク、ノルウェー、イギリス、アメリカで拡大中である。多くの国は、南アフリカの国からの入国を禁止する措置をとっている。なかでも、イスラエル、モロッコ、日本の 3 カ国は、外国人の入国を禁止している。

図 1 オミクロン株の世界分布 (1)。12 月 23 日現在、すでに 98 カ国に広がっている。薄い色の国は、旅行者のみから検出。日本を含む濃い色の国は市中感染で拡大中。



日本の場合、空港検疫で検出されてから 3 週間で市中感染となり、4 カ月で感染のピーク

となること、アルファ株とデルタ株の経験から分かっている。空港で最初に検出されたのが 12 月 1 日なので、そろそろ危ないと思っていたところ、12 月 22 日に大阪で市中感染が検出された。岸田内閣は水際対策を徹底し、実際効果があると思っていただけに残念である。12 月の終わりから 1 月にかけて、感染者が急増するであろう。

## (2) オミクロンは感染力が高い

ジョンソン首相が、オミクロンが 1.5-3.0 日の倍加時間で増えると言うニュースを聞いたとき、直ぐに信じられなかった。こんな速度で増えていくことなど、実験用のネズミのがんならともかく、ヒトのがんではめったにない。がん細胞以上の速さで、感染者が増えていくなど簡単には信じられなかった。

ICL (Imperial College of London) の Neil Ferguson 率いるチームはオミクロンに関する倍加日数を計算した (2)。彼らは 11 月 29 日から 12 月 11 日までの市中感染者のデータを基に、ポアソン分布の方法を用いて倍加日数を計算した。(この方法は理解できなかったが)、その結果、倍加日数 2 日というデータを出した。

倍加日数が 2 日なんて、本当だろうか。にわかに信じられなかったので、デルタからオミクロンに置き換わりつつあるデンマーク、イギリス、アメリカ、ノルウェー、南アフリカの 5 カ国の感染者の増加直線を基に、古典的な方法で倍加日数を計算した (図 2)。Our world in data の感染者が対数軸で直線的の部分 (南アフリカは 12 月 1 日から 12 月 17 日まで。ほかは 2021 年 12 月 14 日から 12 月 21 日までの 8 日間、) の勾配から倍加日数を計算した (表 1)。感染者増加の倍加日数は、7 日から 16 日の間に分布し、妥当な数字であろう。

図 2

オミクロンが大勢を占めている 5 カ 国 ( Denmark, UK, Norway, USA, South Africa)の感染者数増加カーブ (12 月 24 日まで)。対数的に直線になる期間の倍加日数を計算した (表 1)。グラフの縦軸は人口 100 万人あたりの感染者数(Linear 値)。Our world in data.





表 1  
感染者増加曲線を基に計算した倍加日数。

|              | 感染者増加<br>倍加日数 | Omicron 分布%の増加<br>倍加日数 |
|--------------|---------------|------------------------|
| South Africa | 6.7           | 5.8                    |
| UK           | 9.6           | 4.0                    |
| USA          | 16.0          | 2.3                    |
| Denmark      | 10.3          | 3.8                    |
| Norway       | 12.6          | —                      |

図 3


アメリカではオミクロンが急速に増加し、デルタ株を置き換えつつある (1)。



しかし、感染者の中にはオミクロン感染者とデルタが混在している (図 3)。正確にはオミクロン感染者を見なければならない。Our world in data に検体中のオミクロン分布%のデータがあった。測定点は、2-3 点しかない不完全なデータであったが (図 4)、オミクロン

株の伸び倍加日数を計算した。表 1 に示すように、2.3 日から 6.3 日であった。この数字は測定点が増えてから計算し直す必要がある。

図 4 オミクロン株の増加曲線。この図を基にオミクロン感染者の倍加日数を計算すると、倍加日数は短くなる（表 1）。しかし、データが非常に限られているので、数字の信頼性は低い。



### (3) 南アフリカ、ノルウェー、デンマークは減少しはじめた。

さらに注目すべきは、南アフリカ、ノルウェー、デンマークで感染者が減少しはじめたことである（図 4）。デンマークは、12/24 に減少したばかりなので、あと 1 週間は傾向を見る必要があるが、ノルウェーと南アフリカは、明らかに下降期に入っている。

図 5  
南アフリカ、ノルウェー、デンマークで感染者が減少しはじめた。12 月 24 日までのデータ。

さらに詳しく見るために、オミクロン発祥の南アフリカの図を示す(図 6)。12 月 1 日から 12 月 17 日までは倍加日数 6.7 日で急速に増加しているが、以後減少しはじめた。半減日数は 10.6 日である。この数字も第 5 波と似ている。オミクロンは急速に感染を広げるが、収束も早いのだ！！素晴らしい。





図 6

12 月 1 日から 12 月 22 日までの南アフリカの感染者。12 月 17 日から減少に転じた。図 3 から南アフリカを拡大。感染者は倍加日数 6.7 日で急速に増加し、ピークに達したあとは、10.6 日の半減日数で減少した。



#### (4) オミクロン株感染は重症度が低下

オミクロン株はデルタ株と比較すると軽症であることが確かになりつつある。

上述の ICL の Ferguson のグループは、イングランドのオミクロン感染者は、デルタ感染者と比べて、病院を訪問する（外来診察という意味か）が 15%から 20%低く、一日以上入院するのが 40 から 45%低いというデータを出している（3）。南アフリカからの一番新しいデータ（12 月 23 日）によると、オミクロンの入院リスクは他の株よりも 80%低く、重症化のリスクは 70%低いという。エディンバラ大学の発表でも、オミクロンはデルタよりも入院治療のリスクを 3 分の 2 まで下げる（4）。大統領顧問のハウチは、入院、重症が低くても、感染者が多ければ、病院の負担は大きくなると警告している（5）。

#### (5) オミクロン株にはブースター接種が必要

mRNA ワクチンを 2 回接種していても、オミクロン株に感染したという報告が相次いでいる。現在のワクチンは、オミクロンには十分でないようだ。ファイザーの報告によると、同社のワクチンを 2 回接種した人の抗体は、オミクロン株に対しては、他の株と比べて 25 分の 1 も効果が低くなっているという。しかし、3 回目のブースターを接種すれば、その 1 カ月後には、有効な値に戻っている（6）。

ワクチンには、抗体に加えてキラーT 細胞を誘導し、感染した細胞を殺す働きがある。キラーT 細胞は感染予防よりも、むしろ重症化予防に働いている。2 回接種した時でも、キラーT 細胞活性は十分に残っているので、重症化予防が可能であろう。さらに、3 回目のブースターを接種した時には、キラーT 細胞活性も上昇しているという。これは、キラーT 細胞の認識する抗原（エピトープ）が、オミクロンの変異によって変わらないためである（6）。

オミクロンが報告された 10 日後の 11 月 25 日から、ファイザーは、オミクロンを標的にしたワクチンの設計に着手した。ファイザーによると、このオミクロン標的ワクチンは、2022 年 3 月には完成するであろうという(6)。しかし、ファウチは、オミクロン標的ワクチンは必要ないだろうと述べた。

モデルナの mRNA ワクチンについても、本質的に同じ内容の報告が出ている。モデルナワクチンは 2 回目までは、100 マイクログラムを注射しているが、ブースターは半量の 50  $\mu$  グラムでも抗体価は 37 倍になるという。100 マイクログラムで 83 倍までに高くなる (7)。

厚労省は、ブースターは 2 回目注射から 8 カ月後に決めようとしているが、8 カ月後でなければならないという理由はどこにもない。ワクチンがあるのであれば、できるだけ早く打つのがオミクロンに対する最も効果的な予防法である。それによって、医療逼迫も余計な経費も抑えられるのだ。なぜ、8 カ月なのか。もし、全国一斉にという考えで、イチバン遅いところにそろえようとしているのなら、硬直した考えとしか言えない。

#### (6) オミクロン株は 50 以上の変異

オミクロン株は、PANGO 分類で B.1.1.529 と表記される。PANGO 分類は、ドットのたびに世代が進むので、親、子、孫の関係が分かる。そのような理解で系統樹を書いてみた(図 7)。

図 7

日本に入ってきた変異ウイルスの系統樹。




図 8

CoV-2 のゲノム  
(1)。スパイク遺伝子 (右、赤系)、RNA 複製酵素 (黄色系) と構造遺伝子 (右下、青系) がコードされている。




図 8 は CoV-2 のゲノムの模式図である。  
CoV-2 は、RNA ウ

イルスのなかでは 30,000 の塩基からなる最大のゲノムをもつ。スパイクタンパクと非構造タンパク (ウイルス粒子の構造を作らない RNA 合成酵素) と構造タンパクをコードしている。図 7 にまとめてあるように、オミクロンでは、これらの遺伝子に、合計 52 の変異が入っている。なかでもスパイクタンパクには 33 の変異がある。他の変異株がせいぜい 10 程度の変異であったことを考えると圧倒的に多い。スパイクタンパクの中で、他の変異株と共通している変異は、灰色でハイライトした 5 つのみ、他はこれまでに知られていない変異である。

図 9 オミクロンの変異リスト。スパイクタンパクに 34 カ所、非構造タンパク (NSP) に 11 カ所、構造タンパクに 7 カ所、合計 52 カ所に変異が入っている (8)。スパイクタンパクのうち、灰色のハイライトは、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタと共通している変異。黄色のハイライトは、nsp14 修復遺伝子の変異を示す。

**Conserved Spike mutations** – A67V, Δ69-70, T95I, G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F

**Conserved non-Spike mutations** - NSP3 – K38R, V1069I, Δ1265/L1266I, A1892T; NSP4 – T492I; NSP5 – P132H; NSP6 – Δ105-107, A189V; NSP12 – P323L; NSP14 – I42V; E – T9I; M – D3G, Q19E, A63T; N – P13L, Δ31-33, R203K, G204R

確かに、スパイクタンパクの 30 以上の変異は驚くような数である。人々が恐れたのも無理

はない。実際、オミクロンは、すごい勢いで感染を広げている。しかし、変異がニュートラルであることを考えると、これだけの変異が入りながらなお感染性を維持している方が不思議である。

これまでのゲノム解析から、CoV-2 には、1 カ月に 2 カ所に変異が入る程度のスピードであることが分かっている。とすると、50 カ所に変異が入るのには、大体 25 カ月くらいかかることになる。オミクロンの変異が 2020 年初めから始まったとすれば大体計算が合うことになる (図 10)。しかし、2021 年 11 月 15 日まで、発見されなかったのも不思議である。




図 10 横軸に時間 (2020 年 2 月から 2021 年 12 月

まで)、縦軸にスパイク (S1) の変異数を取ると、オミクロン株は、デルタ、アルファその他の株よりも、多くの変異を持ち、その分時間をかけて『進化』したことが分かる (9)。

### (7) オミクロンはどこから来たか

オミクロンの起源について、サイエンス誌の Kai Kupferschmidt が考察している (9)。ウイルス学者たちは三つの可能性を考えている。

- ① アフリカでは、ワクチンが普及していないため、変異の機会が多い。しかし、ゲノム解析が出来る南アフリカでなく、アフリカ南部のどこかに隠れていれば、長く見つからなくても不思議ではない。
- ② 免疫反応が低下した患者の体内で、長い間 CoV-2 に感染していた可能性。南アフリカから、HIV で免疫が低下した若い女性の体内で、6 カ月以上にわたり持続的に感染し、変異を蓄積した CoV-2 の分離が報告されている (2)。アルファ株は、免疫反応が低下したがん患者の体内で生じたことが分かっている (3)。
- ③ 齧歯類などの動物の体内に潜んでいる間に変異が蓄積した可能性。たとえば、アイオワ州のシカの 80% は CoV-2 に感染していたという報告がある。

4 番目の可能性として、私は、nsp14 の修復遺伝子に変異が入っていることに注目したい (図 6, 7)。もし、この変異により RNA 複製の際の間違いが修復できなくなっているとす

ると、50 以上の変異がゲノムのあらゆるところに起こっても不思議ではない。日本の第 5 波の AY.29 も、nsp14 の修復遺伝子に変異が入っていて(場所はオミクロンと異なるが)、変異が蓄積していた。

#### (8) 終わりの始まり

私は、密かに、オミクロンは「終わりの始まり(the beginning of the end)」ではないかと考えている。

1942 年 10 月、イギリスの Montgomery 将軍の率いる軍隊は、『砂漠の鬼将軍』(1951 年のアメリカ映画)と言われたドイツのロンメル軍団を北アフリカで打ち破った。そのとき、Winston Churchill は、ロンドンの昼食会で、次のような演説をした。

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But, it is, perhaps ,  
the end of the beginning.

なぜ、“the beginning of the end”と考えるのか。いくつかのシナリオを描いてみよう。

#### シナリオ 1:

オミクロンは変異しすぎている。今のところ、変異が多くても、感染力をもっているが、nsp14 の修復遺伝子に変異が入っているため、これからも変異を繰り返すであろう。これ以上変異が蓄積すると、ウイルスの存在に関わる重要な遺伝子に変異が入り、自滅することになるのではなかろうか。

#### シナリオ 2:

感染性を強くして、毒性を低くすればウイルスは人類と共存することが出来る。あるいは、ワクチンと治療薬の開発により、CoV-2 は人類と共存出来るようになるであろう。たとえば、2021 年 12 月初めのレベル、全国の感染者が 1 日あたり 500 人以下(年 17 万 5000 人以下)、死亡者は 10 人以下(年 3500 人以下)となれば、インフルエンザ(感染者 1500 万人、死者 3300 人)とそれほど変わらなくなる。この状態で次の波が来なければ、われわれは、マスクをするくらいで、CoV-2 と共存できるであろう。

もちろん、「始まりの終わり」仮説も、「終わりなき始まり」仮説のような、嬉しくない仮説も成り立つ。

#### シナリオ 3:

CoV-2 は、変異を繰り返しながら波状攻撃をくりかえしてきた。そのたびにより感染性の

強いウイルスに置き換わってきた。オミクロンを追い出すような強い感染性を持っているウイルスが次に現れなければ、オミクロンはいつでも居残るであろう。

#### シナリオ 4:

オミクロンは多数の変異をもつ CoV-2 の始まりに過ぎない。これから、オミクロン以上に変異を持ち、しかも、感染力に加えて致死率の高い CoV-2 が出現するかも知れない。そのとき、経済も、文化も手痛い打撃を受けるであろう。このシナリオが現実にならないことを祈るのみである。

シナリオ 1 を支持するデータがある。一つは第 5 波である。第 5 波のウイルス、日本独自の AY.29 は、ウイルスの修復遺伝子 nsp14 に変異をもっていた。このため、AY.29 は、感染を拡大するなかで、ホストを変えながら、変異を蓄積し、結局自滅したと思われる。つまり、ホストに感染しながら変異を蓄積するスピードと、感染拡大のスピードとのバランスによって、ある程度まで感染が広がったところで、急速に収束に向かうと思われる。問題は、感染拡大がどこまで進むかである。ピークがどのくらいの高さになるか、何時ピークに達するかも分からない。ただ、いつかピークに達することだけは確かである。

事実、南アフリカでも、デンマークでも、ノルウェーでも感染者は短い期間でピークに達した後、急速に減少している（図 4）。これは、オミクロン株の nsp14 修復遺伝子に変異が入っている効果ではなかろうかと、希望的に考えている。この仮説が正しいかどうかは、もうしばらく待たねばならない。

- (1) [Tracking Omicron and Other Coronavirus Variants - The New York Times \(nytimes.com\)](https://www.nytimes.com/2021/12/16/coronavirus/omicron-variants.html)
- (2)  [\(2021-12-16-COVID19-Report-49.pdf \(imperial.ac.uk\)\)](https://www.imperial.ac.uk/media/2021/12/16/COVID19-Report-49.pdf)
- (3) [2021-12-22-COVID19-Report-50.pdf \(imperial.ac.uk\)](https://www.imperial.ac.uk/media/2021/12/22/COVID19-Report-50.pdf)
- (4) [Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against symptomatic disease: national cohort with nested test negative design study in Scotland — University of Edinburgh Research Explorer](https://www.ed.ac.uk/research-explorer/stories/severity-omicron-variant-concern-vaccine-effectiveness-against-symptomatic-disease-national-cohort-nested-test-negative-design-study-scotland)
- (5) [Omicron Severity New Study Shows Hospitalization Rate 80% Lower Than Delta - Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-22-omicron-severity-new-study-shows-hospitalization-rate-80-percent-lower-than-delta)
- (6) [Pfizer and BioNTech Provide Update on Omicron Variant | Pfizer](https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-content?newstitle=Pfizer-and-BioNTech-Provide-Update-on-Omicron-Variant)
- (7) [Moderna Says Its Booster Significantly Raises Antibodies Against Omicron - The New York Times \(nytimes.com\)](https://www.nytimes.com/2021/12/22/health/moderna-boosters-omicron.html)
- (8) [B.1.1 descendant associated with Southern Africa with high number of Spike mutations · Issue #343 · cov-lineages/pango-designation · GitHub](https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343)

## 新型コロナ第5波における荏原病院の対応について

公益財団法人東京都保健医療機構 荏原病院  
呼吸器内科部長 大森亨

### 荏原病院

荏原病院は東京都大田区にある 500 床程度の中規模の病院です（図 1）。一般診療を行うほか、過去にはエボラ出血熱等の伝染性疾患の受け入を行うなど、感染症専用の病室を備えています。新型コロナについても、2020 年 1 月の中国武漢からの有症状者、同年 2 月のダイヤモンドプリンセス号の感染者から新型コロナ患者の受け入れを開始しており、都内の軽症、中等症患者の受け入れ病院として最前線で機能してきました。2020 年 11 月からは東京都より新型コロナ専門病院に指定され、一般診療を制限する形で流行に対応しています。これまでに 5 回の新型コロナの流行がありましたが、荏原病院の入院患者数は流行の波が収束しないうちに、切れ目なしに増加しています（図 2）。



図1 荏原病院

新型コロナの第5波は、それまでの流行に比して最も多くの感染者を出しましたが、荏原病院においてもピーク時には1日当たり160人以上、延べ996人の入院を受け入れました。




図2 荏原病院新規入院者の推移

第5波が始まった7月12日（黒矢印）から入院患者が急増している。人工呼吸器などの機器の不足やICUが満床になった為、患者の受け入れが困難になり、やむなく第5波の途中で入院受け入れを制限した（白矢印）

### 殺到する入院要請

新型コロナ患者の入院の経緯は、発熱者専用外来に来院されて入院と判断されるケースと、外部機関からの要請に応じて入院となるケースがあります。荏原病院では後者が圧倒的に多く、地元のみならず都内各所からの要請に応じて入院患者を受け入れました。患者受け入れの要請元は、保健所、東京都調整本部、待機ホテル、消防庁本部、地元の病院、開業医、救急隊など多岐にわたり、連絡を受けた医師が、送られてきた患者情報と病院の状況を照らし合わせて入院可否の判断をします。第5波が襲来した2021年7月に入ってから、様々な要請元から引切り無しに電話がかかってくるようになり、日勤の医師はもとより当直の医師は一睡もできずに対応に当たらなければならなくなりました。どこの要請元も逼迫しているのは同じで、特に救急車に患者を搬入したものの、受け入れ先が見つからずに連絡してくる救急隊からの電話は身につまされるものがありました。

先に述べたように荏原病院が受け入れる患者は、軽症から中等症Ⅱまでということになっています。とはいえ、受け入れが決まった後に重症化した場合には、重症者に対する治療を行わなければなりません。第5波のピーク時には集中治療室（ICU）と12病棟のうち5病棟約200床（全ベッドの40%）を新型コロナ専門病棟として割り当て、このうちICUと2病棟約50床を重傷者用として運用しました。医師スタッフは、内科以外に外科、麻酔科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、泌尿器科、整形外科、精神科など多くの診療科が参画し、6チーム合計35名ほどの医師が診療にあたります。看護師は状況に応じて流動的に病棟配属を变换し、配置の割合も通常7対1（患者7名に対して看護師一人の割合）を4対1にして対応しました。このため、病床当たりの看護師が不足し、一部の病棟は閉鎖しなければならなかった。このほか、患者に直接接触しない事務方から栄養課ま

で、すべての部署が感染防止を含む様々な対策を講じる必要があり、病院全体が一致団結して対応に当たりました。

### 急速に悪化

デルタ株が蔓延した第 5 波では、発症から 10 日前後で急速に肺炎が悪化する症例が多くみられました。救急隊が駆け付けた時には酸素投与の必要が無かった患者が、搬送中に状態が悪化し、来院時には大量の酸素投与が必要になっているというようなことが当たり前のように起こります。比較的軽症に見える患者が入院してきても、どの患者がいつ重症化するのか全く予想がつかないのです。

新型コロナ肺炎が重症化した場合には、酸素マスクでは足りないので、ネーザルハイフローと呼ばれる高容量の酸素投与が行える機械や人工呼吸器を導入します。ネーザルハイフローは開放型で、呼気中のウイルスが室内に拡散するため、陰圧室（室内気をフィルターを通して外気に排出できる部屋）を備えた病棟を使用することになります。それでも酸素が不足する最重症患者には、ECMO と呼ばれる体外で肺機能を代行する人工心肺が必要ですが、この設備は荏原病院にないため、大学病院などの施設に転院させることになります。

### 重症患者対応

第 5 波がそれまでと異なるのは、20 歳代から 50 歳代の感染者の割合が大きく増え、それまで重症者の大半を占めていた 70 歳代から 90 歳代の割合が減少したことです（図 3）。新型コロナに限らず、高齢者で肺炎が重症化した場合には、よほどの理由がない限り機械による呼吸補助は行いません。高齢者では身体が人工的な呼吸に依存するようになってしまい、肺炎から回復した後も機械から離脱できなくなる可能性が高いからです。一方、急性期を乗り切れば機械から離脱できる患者には、必要なできる限りの治療をどこまでも行って、肺炎からの回復を待ちます。高齢者の割合が高い第 1 波から 4 波までは、機械が必要な件数が少ないため、ある程度余裕をもって重症者にも対処できていました。ところが、第 5 波の 7 月中旬から 8 月にかけては、重症化する比較的若い患者が急増し、あっという間にネーザルハイフロー、人工呼吸器が不足してしまいました。呼吸を補助する機械が不足しているということは、本来救える患者が救えなくなる可能性があるということですから、そのような事態はどうしても避けなければなりません。しかし実際には、一台しか残っていない人工呼吸器を、重症度が同じ程度の 2 人の患者のどちらにつけるべきか、選択しなければならない状況が occurred。幸いこの時には、間もなく人工呼吸器から離脱できた患者が出たので、それを当てることで事なきを得ましたが、薄氷を踏む思いです。




図3 荏原病院年齢別入院患者割合の推移

COVID-19入院患者の。年齢分布第4波までと比較して、第5波では20歳代から50歳代までの割合が大きく増えた。

いつだれが重症化するかわからない状況下では、いくらベッドが空いていても、重症者対応の許容範囲以上に患者を受け入れることはできません。この時期には、以前に増して入院の要請が続いていましたが、呼吸補助機器やICUベッドに余裕ができない限り、入院患者を制限しなければならない状況に陥りました(図2、白矢印)。同様の状況は都内のどの病院でも起きており、他の病院に受け入れを要請することも困難になっていました。当然、政府や東京都からは、もっと入院を受け入れるようにという要請が矢継ぎ早に届き、何台かの機械が増設されましたが、それでも重症者の対応には全く足りない状態でした。しかしながら、国内や東京都の状況を鑑みると、人道的な見地から酸素が必要な患者の入院を受けざるを得ません。このことから、黒井 克昌病院長の決断により、機械による呼吸補助が行えない可能性があることを了承するという条件付きで、荏原病院は入院患者の受け入れを再開しました。図1において、第5波の入院患者数が2峰性になっているのはこのことが理由です。不足している機械を自転車操業で使いまわしながら、この時期に大きな問題が一例も起こらなかったのは、本当に全スタッフの努力のたまものだと思います。

オミクロン株の流行を含めて、国内で第6波は必ず起こると考えます。この時に医療資源を枯渇させないためには、重症者の数を減らすしかありません。新型コロナのワクチン接種が終わっていない方には、早く接種を済ませていただき、また追加接種が必要な方には速やかに3回目のワクチン接種を受けていただくことを切にお願いしたいと思います。

## C. コロナ秀歌、秀句、川柳

川柳の最後に選外句があります。

### コロナ秀歌(三十五)

参観は保護者ひとりと決められて運動会を覗く  
裏門 (横浜市) 田中 廣義

コロナ下に時々様子見にやってくる娘といち  
あなぐまなども (大和高田市) 森村喜和子

今はもう本人さえも使用せぬアベノマスクが倉  
庫に眠る (薩摩川内市) 川野 雄一

コロナ禍の盛りに決めし閉院も落ち着きし今悔  
いる日もあり (仙台市) 堺 武男

膝抱いて雨をみている会えぬまま母はお骨とな  
りてしまえり (春日井市) 伊東紀美子

銀行で赤きセーターニット帽マスクずらしてわ  
しだと和尚 (静岡県) 末光 愛正

子ども食堂何食ぶんか思いみて「眠るマスク」  
を悲しむ夜寒 (水戸市) 中原千絵子

コロナ禍の終わる兆しにいちはやく明るき色のル  
ージユを買いぬ (松戸市) 羽毛田さえ子

昼休み孤食黙食命じられほっとしている聞こえ  
ぬ我は (東京都) 岩橋戸代子

コロナ禍の終わる兆しにいちはやく明るき色のル  
ージユを買いぬ (松戸市) 羽毛田さえ子

コロナ禍も峠を越して壇庭に色とりどりの秋薔  
薇咲けり (岡山市) 梶谷 基一

ワクチンの順番を待つ若人のりゅつくにさげた  
バッシュのチャーム (宇都宮市) 船山 良子

コロナ禍のこの地球(ほし)の影を映してる六時二  
分の

コロナ禍も峠を越して壇庭に色とりどりの秋薔薇咲けり  
(岡山市) 梶谷 基一

ワクチンの順番を待つ若人のりゅっくにさげた  
パッシューのチャーム (宇都宮市) 船山 良子

### コロナ秀句(三十五)

風(こがらし) やかつて渋谷に屋台酒  
(多摩市) 田中 久幸

コロナ禍の町癒すかに今日の月  
(横浜市) 鍋島 武彦

老人の闘志を隠すマスクかな  
(嘉麻市) 松井 春光

### コロナ川柳(三十五)

後の世をバラマキシタと呆(あき)れさせ  
神奈川県 朝広三猫子

どさくさで備蓄マスクも放出し  
北海道 土屋 正人

ワクチンで延びる寿命にある寿命  
福島県 山口ちい子

新型株類句多しと尾身苦勞  
栃木県 小口 哲朗

オミクロン クサイ飛ばしたい臭い訳  
香川県 藤田 雅士

有事よりマスクの在庫なんとかせい  
東京都 岩崎 賢三

積む在庫 森加計桜あのマスク  
大阪府 阿南 辰巳

年忘れ思うに任せぬウイルス禍  
栃木県 井原 研吾

言い出して後は知らぬの半兵衛さん  
京都府 桑原 宣彰

忘れてたオリンピックのあったこと  
東京都 岩崎 賢

必須だと接種証明姑息過ぎ  
東京都 塩田 泰之

アベちゃんのをマスクで塞ぎたい  
神奈川県 みわみつる

福引のハズレにどうぞあのマスク  
宮崎県 白戸 和夫

泣いていたモデルナさんの出番来る  
埼玉県 椎橋 重雄

積む在庫 森加計桜あのマスク  
大阪府 阿南 辰巳

年忘れ思うに任せぬウイルス禍  
栃木県 井原 研吾

言い出して後は知らぬの半兵衛さん  
京都府 桑原 宣彰

選外  
×近平外した先に尾身クロン  
神奈川県 黒木登志夫